

L'engagement service®
notre ADN



RESTEZ BRANCHÉS !

PROMOTION
ÉLECTRICITÉ

DÉCOUVREZ DE
L'ACTUALITÉ FRAÎCHE
SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX !



Toute l'actualité de notre société
Nos promotions en cours
Nos plus beaux partenariats techniques
Les postes à pourvoir
Nos événements clients
Le Froid dans la presse



LeFroid
Pecomark

Câble électrique rigide

3G 1.5 mm²
Code : 3497867

4G 2.5 mm²
Code : 3497872

U1000R2V
Couronne de 50m

4G 1.5 mm²
Code : 3497868

5G 2.5 mm²
Code : 3497873



5G 1.5 mm²
Code : 3497869

3G 4 mm²
Code : 3497694

Egalement disponible
en 100m

7G 1.5 mm²
Code : 3497697

3G 6 mm²
Code : 3497695

3G 2.5 mm²
Code : 3497871

5G 6 mm²
Code : 3497696

Câble électrique souple

Spécial environnement Grand
Froid (-40°C à +60°C)

H07RN-F
Couronne de 50m

3G 1.5 mm²
Code : 3294379

3G 2.5 mm²
Code : 3294380



5G 1.5 mm²
Code : 3294381

5G 2.5 mm²
Code : 3294382

Câble électrique souple

H05VV-F
Couronne de 50m



3G 0.75 mm²
Code : 3497340

Câble électrique souple blindé

Type Hi-Flex (LIYCY)
Couronne de 100m

2 x 0.75 mm²
Code : 3497336

2 x 1.5 mm²
Code : 3497337

3 x 0.75 mm²
Code : 3497855



Câble électrique souple blindé torsadé par paire

SYT1 AWG
Couronne de 100m



2 x 0.5 mm²

Code : 3497341

4 x 0.5 mm²

Code : 3497335

Conduit IRL tulipé

Longueur 3 m

Diamètre extérieur 16 mm

Code : 3294208

Diamètre extérieur 20 mm

Code : 3294209

Diamètre extérieur 25 mm

Code : 3294257

**Collier clipso tube Diam
16 à 32 mm Boîte de 100**

Code : 3294210



Chemin de câble fil auto-éclissable et éclisse



55 x 50 mm

Code : 3294383

55 x 100 mm

Code : 3294384

Longueur 3 m

55 x 150 mm

Code : 3294385

55 x 200 mm

Code : 3294386



**Eclisse
+ boulon**
Boîte de 20 pcs

Code : 3294395



**Eclisse rapide
automatique**

Code : 3294396

Chemin de dalle perforée auto-éclissable et éclisse



Longueur 3 m

60 x 50 mm

Code : 3294387

60 x 100 mm

Code : 3294388

60 x 150 mm

Code : 3294389

60 x 200 mm

Code : 3294390



Largeur 100 mm

Code : 3294405

Largeur 150 mm

Code : 3294406

Largeur 200 mm

Code : 3294407

Couvercle pour chemin de câble ou chemin de dalle

Largeur 50 mm

Code : 3294400

Largeur 100 mm

Code : 3294401



Largeur 150 mm

Code : 3294402

Largeur 200 mm

Code : 3294403

Systeme de verrouillage intégré

Console de support pour chemin de câble ou chemin de dalle



145 mm

Code : 3294391

195 mm

Code : 3294392

245 mm

Code : 3294393

Boulons et rondelles 6 x 20 Boite de 100

Code : 3294394



Goulotte de distribution

60 x 40 mm

Code : 3782972

60 x 60 mm

Code : 3782973

90 x 60 mm

Code : 3782974

110 x 60 mm

Code : 3782969

150 x 60 mm

Code : 03782970

190 x 60 mm

Code : 3782971

230 x 60 mm

Code : 3783107

15 x 15 mm

Code : 3782967

30 x 30 mm

Code : 3782968



**Longueur 2 m - Blanc RAL 9010 (Blanc pur)
Classement feu M1**

- *Gamme Axis Mini pour 15 x 15 mm*
- *Gamme LE pour autres modèles (fournie avec agrafes de maintien des câbles à partir du modèle 60 x 40 mm)*
- *Cloison intermédiaire fixe pour modèles largeur 150 / 190 / 230 mm*

Collier et accessoires d'installation

Sachet de 100 pcs



142 x 2.5 mm

Code : 3497342

205 x 3.5 mm

Code : 3497343

290 x 4.8 mm

Code : 3497344

265 x 9 mm

Code : 3497345

360 x 9 mm

Code : 3497346

Embases auto

adhésive

Boîte de 100 pcs



Code : 3294211

Embases à

visser D6

Boîte de 100

Code : 0233119



Embases à

frapper D8

Boîte de 100

0233118



Boîte de dérivation IP 65

Elles sont équipées de passe-câbles malléables, il est possible d'installer les câbles ou les tubes directement à travers les têtes d'étanchéité ou de monter des presses étoupes.



Diamètre 80 mm
Hauteur 51 mm

Code : 3294212



114 x 114 x 57 mm

Code : 3294214



90 x 90 x 52 mm

Code : 3294213



151 x 117 x 67 mm

Code : 3294215

Presse étoupe

PG13,5

Sachet de 10 pcs

Code : 3294216

PG16

Sachet de 5 pcs

Code : 3294217

PG21

Sachet de 5 pcs

Code : 3294218



Filetage PG avec
contre écrou

Étanchéité des boîtes de dérivation

Gel bi-composant pour
boîte D80 x 40mm

Pochette 210 ml

Code : 3294255

Gel bi-composant pour
boîte

100 x 100 x 40mm
ou 120 x 80 x 50 mm

Pochette 420 ml

Code : 3294256

Connecteur rapide

Gagnez du temps

en utilisant les bornes rapides WAGO
en lieu et place des traditionnelles «barrettes».



WAGO 2 x 0.5 à 2.5 mm²

Pour fils rigides

Boîte de 100 pcs

Code : 3497852



WAGO 3 x 0.5 à 2.5 mm²

Pour fils rigides

Boîte de 100 pcs

Code : 3497350



WAGO 2 x 0.14 à 4 mm²

Pour fils souples et rigides

Boîte de 100 pcs

Code : 3294326



WAGO 3 x 0.14 à 4 mm²

Pour fils souples et rigides

Boîte de 50 pcs

Code : 3294327



WAGO 5 x 0.14 à 4 mm²

Pour fils souples et rigides

Boîte de 25 pcs

Code : 3294328



Connecteur 2 x 0.35 à 0.9 mm²

Boîte de 100 pcs

Code : 3294249



Cosse femelle 6.35 isolée

Pour fils 0.25 à 1.5 mm²
(rouge)

Boîte de 100 pcs

Code : 3294224

Pour fils 1.5 à 2.5 mm² (bleue)

Boîte de 100 pcs

Code : 3294251

Pour fils 4 à 6 mm² (jaune)

Boîte de 50 pcs

Code : 3294254



Cosse ronde

Diam 6 mm pour fils 1.5 à 2.5
mm² (bleue)

Boîte de 100 pcs

Code : 3294250

Diam 6 mm pour fils 4 à 6 mm²
(jaune)

Boîte de 100 pcs

Code : 3294252

Diam 8 mm pour fils 4 à 6 mm²
(jaune)

Boîte de 50 pcs

Code : 3294253



Gaine thermorétractable

Longueur 50 mm
(12 mm à 4 mm)

Code : 0352018



Repérage



Ruban isolant
10m x 15mm x 0,15mm
8 rouleaux multicolores

Code : 3497354

Barrette de connexion 12 pôles



6 mm²

Code : 3497854

10 mm²

Code : 3497348

16 mm²

Code : 3497349

Nous sommes **Votre partenaire**



en Réfrigération

Disjoncteur série ACTI9 IC60N

Calibre	Courbe de déclenchement	Modèle	Code	Prix H.T
---------	-------------------------	--------	------	----------

IC60 N 2P

10A	C	A9F77210	3497366	
16A		A9F77216	3497367	
20A		A9F77220	3497813	
10A	D	A9F75210	3497368	
16A		A9F75216	3497369	
20A		A9F75220	3497814	
25A		A9F75225	3497370	
32A		A9F75232	3497371	

IC60 N 4P

10A	D	A9F75410	3497372	
16A		A9F75416	3497373	
25A		A9F75425	3497374	
32A		A9F75432	3497375	
40A		A9F75440	3497826	
50A		A9F75450	3497827	
63A		A9F75463	3497828	



Disjoncteur DT40

Calibre	Courbe de déclenchement	Modèle	Code	Prix H.T
---------	-------------------------	--------	------	----------

DT40

10A	C	A9N21024	3497360	
16A		A9N21025	3497361	
20A		A9N21026	3498061	
25A		A9N21027	3498062	
32A		A9N21028	3498063	

DT40N

10A	D	A9N21375	3497362	
16A		A9N21376	3497363	
25A		A9N21378	3497364	
32A		A9N21379	3497365	



Disjoncteur différentiel DT40 et bloc différentiel Vigii IC60

Valeur du différentiel	Calibre	Courbe de déclenchement	Modèle	Code	Prix H.T
------------------------	---------	-------------------------	--------	------	----------

Disjoncteur différentiel DT40

30mA	10A	C	A9N21442	3497715	
300 mA	10A		A9N21443	3497716	

Bloc différentiel Vigii additionnel instantané pour IC60 N 2P

30 mA	Maxi 25A	C ou D	A9Q11225	3497717	
300 mA			A9Q11425	3497718	
300 mA	Maxi 40A		A9Q14240	3497719	

Bloc différentiel Vigii additionnel instantané pour IC60 N 4P

300 mA	Maxi 25A	C ou D	A9Q14425	3497720	
300 mA	Maxi 40A		A9Q14440	3497721	



Disjoncteur moteur séries GV2 et GV3



GV2



GV3

Calibre de protection thermique	Protection magnétique	Modèle	Code	Prix H.T
GV2				
0,4 à 0,63 A	8 A	GV2ME04	3497722	
0,63 à 1 A	13 A	GV2ME05	3497723	
1 à 1,6 A	22,5 A	GV2ME06	3497724	
1,6 à 2,5 A	33,5 A	GV2ME07	3497725	
2,5 à 4 A	51 A	GV2ME08	3497726	
4 à 6,3 A	78 A	GV2ME10	3497727	
6 à 10 A	138 A	GV2ME14	3497728	
9 à 14 A	170 A	GV2ME16	3497729	
13 à 18 A	223 A	GV2ME20	3497730	
17 à 23 A	327 A	GV2ME21	3497731	
20 à 25 A	327 A	GV2ME22	3497732	
24 à 32 A	416 A	GV2ME32	3497733	
GV3				
30 à 40 A	560 A	GV3P40	3497734	
37 à 50 A	700 A	GV3P50	3497735	
48 à 65 A	910 A	GV3P65	3497850	
56 à 80 A	1040 A	GV3P80	3497965	
60 à 100 A	-	GV7RE100	3497969	

Contacteur 3 et 4 pôles

Courant maxi d'emploi	Contact auxiliaire	Modèle	Code	Prix H.T
-----------------------	--------------------	--------	------	----------

Contacteurs 3 pôles

9 A	1 x NC 1 x NO	LCID 09 P7	3497740	
12 A		LCID 12 P7	3497741	
18 A		LCID 18 P7	3497742	
25 A		LCID 25 P7	3497743	
32 A		LCID 32 P7	3497744	
40 A		LCID 40 P7	3497848	
50 A		LCID 50 P7	3497849	
65 A		LCID 65 P7	3497838	
80 A		LCID80 P7	3497966	
95 A		LCID95 P7	3497967	
115 A		LCID115 P7	3497968	

Contacteurs 4 pôles

20 A	1 x NC 1 x NO	LCIDT 20 P7	3497745	
32 A		LCIDT 32 P7	3497746	

Bloc contacts auxiliaires

1 NO + 1 NC (Frontal)	LADN 11	3497738	
2 NO + 2 NC (Frontal)	LADN 22	3497739	
3 NO + 1 NC (Frontal)	LADN 31	3497964	



Contacteur modulaire Acti 9



Courant maxi d'emploi	Contact auxiliaire	Modèle	Code	Prix H.T
16 A	1 x NC + 1 NO	A9C22715	3497430	49€
25 A	2NO	A9C24732	3497431	44€
40 A		A9C20842	3497211	71€

Mini contacteur modulaire 3 pôles LC1K

Courant maxi d'emploi	Contact auxiliaire	Modèle	Code	Prix H.T
-----------------------	--------------------	--------	------	----------

Mini contacteur modulaire 3 pôles LC1K

6 A	1 x NC	LC1K06 01 P7	3497747	
9 A		LC1K09 01 P7	3497748	
12 A		LC1K12 01 P7	3497749	

Bloc contacts auxiliaires

1 NO + 1 NC (Frontal)	LA1KN11	3497736	
2 NO + 2 NC (Frontal)	LA1KN22	3497737	



Relais miniature



Courant maxi d'emploi total sous 250 V	Contact	Modèle	Code	Prix H.T
6 A	4 NO / NC	RXM4AB2P7	3497750	8,30€
Socle embase raccordement vis pour relais RXM		RXZE2S114M	3497751	5€

Temporisation

Modèle	Code	Prix H.T
MAS5	3294228	
MUR1	3294377	
A63208	3497685	



MAS5



MUR1



A63208

Horloge de dégivrage

Modèle	Contact	Réserve de marche	Cycle	Code	Prix H.T
--------	---------	-------------------	-------	------	----------

Horloge de dégivrage MICROMAT

13301 / EH110	1	non	24h	3494506	
13302 / EH111	1	200h	24h	3494507	

Horloge de dégivrage débrochable FLASH COMPACT

16022 / EH710	1	non	24h	3494504	
16021 / EH711	1	200h	24h	3494503	

Horloge de dégivrage MICROREX

TS31 SU / WI	1	6 ans	24h	3497201	
--------------	---	-------	-----	---------	--



MICROMAT



MICROREX



COMPACT

MICROREX:
Se remet à l'heure automatiquement

COMPACT :
Débrochable pour un remplacement SAV facilité

Horloge de dégivrage digitale MONOTRON



Modèle	Contact	Réserve de marche	Cycle	Code	Prix H.T
23841 / EG103B	1	5 ans	7 jours	3494012	
23842 / EG203B	2	5ans	7 jours	3494013	



Coffret Kaedra

Nombres de modules	Dimensions l x h x p (mm)	Modèle	Code	Prix H.T
4	123 x 200 x 112	13957	3294315	
8	195 x 200 x 112	13959	3294316	
12	267 x 200 x 112	13960	3294317	
18	448 x 280 x 160	13963	3294318	
2 x 12	340 x 460 x 160	13964	3294319	
2 x 18	448 x 460 x 160	13965	3294320	

Bloc de jonction à vis LEGRAND Viking 3

Gris 2.5 mm²

Code : 3294480

Vert /Jaune 2.5 mm²

Code : 3294484



Gris 4 mm²

Code : 3294481

Vert /Jaune 4 mm²

Code : 3294485

Gris 10 mm²

Code : 3294483

Gris 6 mm²

Code : 3294482

Vert /Jaune 6 mm²

Code : 3294486

Vert /Jaune 10 mm²

Code : 3294487

Butée de blocage

Butée pour bloc de jonction

Code : 3294488

Cloison terminale

Cloison pour bloc de jonction

Code : 3294489

Fil de câblage

H05-VK 0.75 mm²

Rouge

Code : 3294491

Blanc

Code : 3294490

Violet

Code : 3294492

Couronne de 100 m



H07-VK 1.5 mm²

Rouge

Code : 3294494

Noir

Code : 3294496

Marron

Code : 3294495

Bleu Clair

Code : 3294493

H07-VK 2.5 mm²

Rouge

Code : 3294498

Noir

Code : 3294500

Marron

Code : 3294499

Bleu Clair

Code : 3294497

Embout de câblage

Bleu 0.75 mm²

Code : 3294472



Boîte de 100 pcs

Noir 1.5 mm²

Code : 3294473

Gris 2.5 mm²

Code : 3294474

Rail armoire symétrique

H 7 mm

Code : 3294713



Longueur 2 m

H 15 mm

Code : 3294714

Repère pour fil de câblage 0.5 à 1.5 mm² et bornier Viking 3

N°0

Code : 3294702

N°1

Code : 3294703

N°2

Code : 3294704

N°3

Code : 3294705

N°4

Code : 3294706

N°5

Code : 3294707

N°6

Code : 3294708

N°7

Code : 3294709

N°8

Code : 3294710

Réglette de 30 pcs



Voyant LED D22

Blanc

Code : 3497755

Jaune

Code : 3497758

Vert

Code : 3497756

Rouge

Code : 3497757



Interrupteur

Interrupteur de porte IP66 1NO + 1NF

Code : 0680236



Cadenas de consignation

Code : 3294225



**Interrupteur cadenassable IP66
4 Pôles 32A
4 Pôles 63A**

Code : 3497276

Code : 3497277



Interrupteur va et vient

Code : 3294226

Interrupteur avec voyant

Code : 3497970



Bouton D22

Bouton poussoir à impulsion Rouge

Code : 3497753

Bouton tournant 2 positions fixes Noir

Code : 3497754



Bouton d'arrêt d'urgence

**Boîte bouton avec fonction arrêt d'urgence
Diam 40 mm
Tourner pour déverrouiller**

Code : 3497752



Interrupteur unipolaire

**Noir
Orange**

Code : 3294263

Code : 3294265

**Rouge
Vert**

Code : 3294264

Code : 3294266



Interrupteur bipolaire

Noir

Code : 3294267

Orange

Code : 3294269

Rouge

Code : 3294268

Vert

Code : 3294270

Capuchon

Code : 3294271



Prise

Prise 2P + T 16A

Code : 3294227



Prise Mâle 2P + T Caoutchouc

Code : 3294475



Prise Femelle 2P + T Caoutchouc

Code : 3294476



Prise Mâle Hypra 4P + T IP44

Code : 3294477

Prise Femelle Socle Hypra 4P + T IP44

Code : 3294478

Boitier plastique IP44 Socle Hypra

Code : 3294479

legrand



Appareillage électrique d'éclairage

Hublot D320 mm 2x42W
Culot E27 (Vis)

Code : 3791005



Luminaire 4x14W grille aluminium 600 x 600 x 90 mm
(Tubes fluorescents inclus et filin de sécurité)
Culot G5

Code : 3294219



Pavé luminaire LED 34W
600 x 600 mm

Code : 3294723



Luminaire étanche polycarbonate 1 tube 36W
(long 1300 mm)
Culot G13

Code : 3294220

Luminaire étanche polycarbonate 2 tubes 58W
(long 1600 mm)
Culot G13

Code : 3294221



Livrés sans tubes

Tube fluorescent et starter

Tube fluorescent longueur 590 mm, couleur 840, T8 (D26 mm) 18W

Culot G13

Code : 3294201



Couleur 840 = lumière du jour

Starter pour tube fluorescent 4 à 22 W

Code : 3294199



Tube fluorescent longueur 1200 mm, couleur 840, T8 (D26 mm) 36W

Culot G13

Code : 3294202

Tube fluorescent longueur 1600 mm, couleur 840, T8 (D26 mm) 58W

Culot G13

Code : 3294203



Starter pour tube fluorescent 22 à 58 W

Code : 3294200

Appareillage électrique d'éclairage «Expert LED»

Luminaire LED 8W
700 lumen
longueur 419 mm

Code : 0680225

Luminaire LED 16.5W
1570 lumen
longueur 665 mm

Code : 0680226

Luminaire LED 33.5W 3250 lumen
longueur 1157 mm

Code : 0680227



Adaptés pour les chambres froides à température positive et négative avec éclairage instantané.



Projecteur LED

20W (=160W) 2000 lumen

Code : 3294721



50W (=400W) 5000 lumen

Code : 3294722

Détecteur de mouvements

Applique IP44 (intérieur)

Code : 3294718



Applique IP54 (extérieur)

Code : 3294719



Encastré au plafond IP44 (intérieur)

Code : 3294720



Ampoule

Ampoule LED 7,5W (=60W)
Culot E27 (vis)

Code : 3294717



Ampoule halogène économie d'énergie 46W (=60W)
Culot E27 (Vis)

Code : 3294222



Ampoule spot LED 4,3W (=50W)
Culot GU10 - 230 V

Code : 3294715



Ampoule halogène économie d'énergie 46W (=60W)
Culot B22 (Baïonnette)

Code : 3294223

Ampoule spot LED 5W (=35W)
Culot GU5,3 - 12V

Code : 3294716



Détecteur de tension sans contact

Testo 745
 12 à 1000 V
 2 seuils de détection 12 à 1000V et 50 à 1000V
 Alimentation 2 piles LR03/AA fournies

Code : 3598417



Satisfait ou remboursé sur simple demande

Pince multimètre digitale

T16-E
 Voltmètre AC/DC
 Ampèremètre AC
 Test diode et continuité
 Arrêt auto, Auto Range et Data Hold

Code : 3598014



TESTO 770-1
 Voltmètre AC/DC
 Ampèremètre AC
 Ohmmètre, test diode et continuité
 Fréquence
 Capacité

Code : 3598416



Clé multi embouts



Code : 0521081

Couteau à dégainer



Code : 3597885

Outillage pour le câblage

Pince à dénuder (0.22 à 2.5 mm²)

Code : 3294273



Pince à dénuder (0.5 à 4 mm²)

Code : 3597869



Pince à sertir pour cosses isolées (0.5 à 6mm²)

Code : 3294274



Pince pour «Rilsan»

Code : 3597984

Outillage à main isolé 1000V



Pince coupante isolée

Code : 3598478



Cisaille à câbles électriques

Code : 3597866



Boîte de 8 tournevis électricien 1000V 3,5-4-5,5-6,5-PHO-PH2 + testeur 220-250V

Code : 3597963



Pince à sertir pour embouts (0.5 à 4 mm²)

Code : 3294727



Pince bec coude isolée

Code : 3598480



Pince bec droit isolée

Code : 3598479

Enrouleur électrique 25m

Câble H05VV-F 3G 1.5mm² 4 prises

Code : 3598495



Câble H07RN-F 3G 2.5mm² 4 prises - sécurité thermique IP44

Code : 3598496



Pile Lithium ENERGIZER

CR2032

Code : 3497857

LR03 / AAA

Code : 3497801

LR6 / AA

Code : 3497802

6LR61 / 9V

Code : 3497803

Hautes performances de -40°C à +60°C

Pile alcaline ENERGIZER

LR03 / AAA

Code : 3497355

LR6 / AA

Code : 3497356

LR14 / C

Code : 3497357

LR20 / D

Code : 3497358

6LR61 / 9V

Code : 3497359



NOS AGENCES

BORDEAUX

T : 05 57 35 08 08

F : 05 57 35 08 09

bordeaux@lefroid.fr

CAEN

T : 02 31 99 49 01

F : 02 31 99 49 02

caen@lefroid.fr

CANNES

T : 04 93 47 17 28

F : 04 93 47 17 52

cannes@lefroid.fr

FRÉJUS

T : 04 94 45 23 26

F : 04 94 45 21 05

frejus@lefroid.fr

LILLE

T : 03 20 97 70 70

F : 03 20 97 75 75

lille@lefroid.fr

LYON

T : 04 78 68 72 98

F : 04 78 68 72 94

lyon@lefroid.fr

MARSEILLE

T : 04 91 02 48 04

F : 04 91 02 50 35

marseille@lefroid.fr

NANCY

T : 03 83 15 26 33

F : 03 83 50 59 49

nancy@lefroid.fr

NANTES

T : 02 40 50 57 98

F : 02 40 52 23 47

nantes@lefroid.fr

NICE

T : 04 97 19 36 10

F : 04 97 19 36 14

nice@lefroid.fr

PARIS NORD

T : 01 41 21 05 80

F : 01 41 21 36 40

parisnord@lefroid.fr

PARIS SUD

T : 01 45 15 27 00

F : 01 45 21 00 21

parissud@lefroid.fr

TOULON

T : 04 94 21 03 58

F : 04 94 21 08 44

toulon@lefroid.fr

TOULOUSE

T : 05 61 11 25 25

F : 05 61 11 77 34

toulouse@lefroid.fr

Suivez nous sur les réseaux !



lefroid.fr

#lefroidpecomark

LeFroid
Pecomark

L'engagement service© notre ADN