

LeFroid
Pecomark

**FAITES UN ACE AVEC
CETTE PROMO !**



**PROMOTION
PAC AIR/AIR**

DU 3 JUIN AU 30 AOÛT 2024

RÉSIDENTIEL - COOLSMART PRO - R32

Monosplit

Un produit qui allie **technologie et maintenance simplifiée**.
Mode nuit, ultra silencieux (20 dB(A)).
Fourni avec télécommande infrarouge.

2.6 kW UI + UE 3770174 + 3770143

3.5 kW UI + UE 3770175 + 3770145

5.3 kW UI + UE 3770176 + 3770147

7.0 kW UI + UE 3770178 + 3770179



Compatible multisplits

A+++

20 dB

Wifi
en option



Kit Wifi

3770104

Pour en savoir plus sur la gamme Coolsmart

Soyez serein avec notre engagement service COOLSMART Pro

En cas de défaillance durant la période de garantie, nous vous expédions les pièces détachées sous 48h selon les conditions générales de vente de notre Offre Service.

SINON

Nous remplaçons l'unité défaillante.

5 ANS GARANTIE

CoolSmart pièces

5 ANS GARANTIE

CoolSmart compresseur

Toute la gamme Pro bénéficie
d'une **garantie de 5 ans**.

Unités murales

2.5 kW UI 3770174

3.5 kW UI 3770175

5.3 kW UI 3770176

7.0 kW UI 3770178

Fourni avec télécommande infrarouge.

Multisplit



Bi-Splits 4.1 kW UE 3770139

Bi-Splits 5.3 kW UE 3770130

Tri-Splits 7.9 kW UE 3770131

Quadri-Splits 10.6 kW UE 3770132

Monobloc

CoolSmart

Climatisation mobile - froid seul

- 3 modes de fonctionnement : refroidissement, déshumidification, ventilation
- Minuterie possible
- Garantie 5 ans pièces et compresseur

3770105



Fournie avec télécommande, tuyau d'évacuation et kit de fixation pour fenêtre.



Kit fenêtre universel

3792891

Kit fenêtre pour climatisation mobile



Les indispensables

Interrupteur de proximité

3497276



4 pôles 32A

Disjoncteur

3497361




DT40 1P +N 16A

Pompes de relevage

Deltapack


Mini-bleu Aqua



0271130

0290378

Goulotte et supports



80 x 60 mm
Longueur 2 m

3295045



Longueur 600 mm
Charge max 470 kg

3294191



MS253
Charge max 140 kg

3294098

La paire

RÉSIDENTIEL MURALES - R32

Toutes les unités murales sont livrées avec télécommande infrarouge.

PACIFIC
GENERAL



La série KP, une gamme d'unités murales compacte de **784 mm** de large.

A++

22 dB

Wifi
en option

KPCE/LC

2.0 kW	UI + UE	3710102 + 3710101
2.5 kW	UI + UE	3710007 + 3710008
3.4 kW	UI + UE	3710009 + 3710010
5.2 kW	UI + UE	3710042 + 3710043

3756072

Pour 1 € de +
Piloter votre climatisation
depuis votre smartphone !

Panasonic



Unité compacte et efficace de **779 mm** de large.

Contrôle de la direction du flux d'air grâce à la technologie **Aerowings**.

A++

20 dB

Wifi
en option

CS-BZ

2.5 kW	UI + UE	3760611 + 3760610
3.3 kW	UI + UE	3760613 + 3760612
5.0 kW	UI + UE	3760615 + 3760614

MITSUBISHI
ELECTRIC



Filtre **anti-bactérien, anti-moississure et désodorisant** de série.

A++

21 dB

Wifi
en option

MSZ-HR

Compatible multisplits

2.5 kW	UI + UE	3750262 + 3750263
3.4 kW	UI + UE	3750264 + 3750265
4.2 kW	UI + UE	3750266 + 3750267
5.0 kW	UI + UE	3750268 + 3750269

Pour 1 € de +
 Piloter votre climatisation
 depuis votre smartphone !
 3756072

Pour tout achat d'un monosplit General présent dans cette promotion, recevez un kit wifi (code 3756072) pour 1 € de plus. Dans la limite des stocks disponibles.

KMCE/TE

Compatible multisplits

2.0 kW	UI + UE	3710019 + 3710031
2.5 kW	UI + UE	3710029 + 3710089
3.4 kW	UI + UE	3710030 + 3710090
4.1 kW	UI + UE	3710078 + 3710116
5.3 kW	UI + UE	3710079 + 3710115

PACIFIC
GENERAL



Installation simplifiée grâce à une platine renforcée et une plaque intérieure amovible.

A++ 20 dB Wifi en option

CS-TZ

Compatible multisplits

2.0 kW	UI + UE	3760604 + 3760431
2.5 kW	UI + UE	3760605 + 3760432
3.5 kW	UI + UE	3760606 + 3760433
4.2 kW	UI + UE	3760607 + 3760434
5.0 kW	UI + UE	3760608 + 3760435
7.1 kW	UI + UE	3760609 + 3760430

Panasonic



Unité compacte, puissante et efficace de 779 mm de large. Technologie Nanoe™ X intégrée pour une meilleure qualité d'air.


A++ 20 dB Wifi de série

MSZ-AY

Compatible multisplits

2.0 kW	UI + UE	3750673 + 3750672
2.5 kW	UI + UE	3750596 + 3750600
3.5 kW	UI + UE	3750597 + 3750601
4.2 kW	UI + UE	3750598 + 3750602
5.0 kW	UI + UE	3750599 + 3750603

MITSUBISHI
ELECTRIC



Filtere purificateur d'air V-Blocking intégré de série.

A+++ 18 dB Wifi de série

RÉSIDENTIEL MULTISPLITS - R32

PACIFIC
GENERAL



KMCE/TE

2.0 kW	UI	3710019
2.5 kW	UI	3710029
3.4 kW	UI	3710030
4.2 kW	UI	3710078
5.3 kW	UI	3710079

AOHG

Bi-Splits	4.1 kW	UE	3710034
Bi-Splits	5.3 kW	UE	3710028
Tri-Splits	5.3 kW	UE	3710047
Tri-Splits	7.0 kW	UE	3710082
Quadri-Splits	8.8 kW	UE	3710071
5 postes	10.6 kW	UE	3710067

A+++

22 dB

PACIFIC
GENERAL

DU 2 MAI AU 31 JUILLET 2024

LES EXPERTS DAYS



GAMME
GENERAL

VOS ACHATS DE
MULTI-SPLITS R32
SONT RÉCOMPENSÉS !

1 UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS R32 ACHETÉE



=




1 MURAL SÉRIE KMCE TAILLE 7 OFFERT

Offre réservée aux installateurs professionnels, valable uniquement pour des achats effectués chez les distributeurs participants entre le 02/05/2024 et le 31/07/2024. Offre valable sur les modèles compatibles R32 Bi-Splits, Tri-Splits, Quadri-Splits et 5 Postes (Références : 3710019 - 3710029 - 3710030 - 3710078 - 3710079). Limites thermiques offertes : 0°C/32°C (A/C) et 18°C/18°C (R/C). Offre non cumulable avec toute autre offre en cours : 212196 - Février 2024 - ACTA Commerce (ex-PACIFIC) - Locataire général - 13 Boulevard Montge - 69130 Meyzieu - S.A.S. au capital social de 40000,000 Euros - R.C.S Lyon 850 800 537 - France métropolitaine - Groupe Atlantic.

Multi Deluxe

Bi-Splits	3.5 kW	UE	3760259
Bi-Splits	4.1 kW	UE	3760260
Bi-Splits	5.0 kW	UE	3760261
Tri-Splits	5.2 kW	UE	3760262
Tri-Splits	6.8 kW	UE	3760263
Quadri-Splits	6.8 kW	UE	3760264
Quadri-Splits	8.0 kW	UE	3760265

Panasonic



TZ

2.0 kW	UI	3760604
2.5 kW	UI	3760605
3.5 kW	UI	3760606
4.2 kW	UI	3760607
5.0 kW	UI	3760608

A+++ 20 dB



MXZ

Bi-Splits	3.3 kW	UE	3750225
Bi-Splits	4.2 kW	UE	3750226
Bi-Splits	5.3 kW	UE	3750227
Tri-Splits	5.4 kW	UE	3750228
Tri-Splits	6.8 kW	UE	3750229
Quadri-Splits	7.2 kW	UE	3750230
Quadri-Splits	8.0 kW	UE	3750280



AY

1.5 kW	UI	3750671
2.0 kW	UI	3750673
2.5 kW	UI	3750596
3.5 kW	UI	3750597
4.2 kW	UI	3750598
5.0 kW	UI	3750599

A+++ 19 dB

RÉSIDENTIEL CONSOLES - R32

Toutes les unités consoles sont livrées avec télécommande infrarouge.

PACIFIC
GENERAL



A+++ 22 dB

2.5 kW UI + UE 3710072 + 3710140

3.5 kW UI + UE 3710073 + 3710088

4.2 kW UI + UE 3710076 + 3710077

Panasonic



A++ 20 dB

2.5 kW UI + UE 3760267 + 3760268

3.5 kW UI + UE 3760246 + 3760247

5.0 kW UI + UE 3760269 + 3760270

MITSUBISHI
ELECTRIC



A++ 19 dB

2.5 kW UI + UE 3750336 + 3750281

3.5 kW UI + UE 3750337 + 3750282

5.0 kW UI + UE 3750338 + 3750283

6.1 kW UI + UE 3750472 + 3750284

Gainables



A++

Fourni avec télécommande filaire.

3.5 kW	UI + UE	3730067 + 3730068
5.0 kW	UI + UE	3730069 + 3730070
7.1 kW	UI + UE	3730071 + 3730072
8.5 kW	UI + UE	3730073 + 3730074
10.0 kW	UI + UE	3730075 + 3730076

Les gainables Gree sont compatibles avec les plénums motorisés Koolnova, pour en savoir plus consultez votre agence Le Froid Pecomark.

Cassettes

600x600 mm

3.5 kW UI + Façade + UE 3730081 + 3730053 + 3730068

5.0 kW UI + Façade + UE 3730082 + 3730053 + 3730070

900x900 mm

7.1 kW UI + Façade + UE 3730083 + 3730056 + 3730072

8.5 kW UI + Façade + UE 3730084 + 3730056 + 3730074

10.0 kW UI + Façade + UE 3730085 + 3730056 + 3730076



A++

Soufflage 360°



Fourni avec télécommande infrarouge.

Plafonniers



A++

Fourni avec télécommande infrarouge.

3.5 kW	UI + UE	3730118 + 3730068
5.0 kW	UI + UE	3730123 + 3730070
7.1 kW	UI + UE	3730111 + 3730072
8.5 kW	UI + UE	3730124 + 3730074
10.0 kW	UI + UE	3730125 + 3730076

TERTIAIRE GAINABLES - R32

PACIFIC
GENERAL



Fourni sans télécommande



Télécommande filaire
UTY-RLRG

3710016

110 €HT

KLLA - Gamme Performance

Pression statique réglable jusqu'à 90 Pa.

Monophasé Pompe de relevage intégrée.

3.5 kW UI + UE 3710035 + 3710070

4.3 kW UI + UE 3710063 + 3710170

5.2 kW UI + UE 3704054 + 3710027

KMLA - Gamme Performance

Pression statique réglable jusqu'à 150 Pa.

Monophasé Sans pompe de relevage.

6.8 kW UI + UE 3710015 + 3710172

8.5 kW UI + UE 3710022 + 3710173

9.5 kW UI + UE 3710150 + 3710174

SHOGUN - ZC 1.1

Ø160 mm

3 registres **3707931**

4 registres **3707932**

Ø200 mm

4 registres **3707762**

5 registres **3707726**

6 registres **3707927**

L'ajout d'une bride est obligatoire. Pour connaître les compatibilités, scannez le QR Code :



Sondes à piles

3 sondes **3707775**

4 sondes **3707746**

5 sondes **3707727**

Panasonic



Fourni sans télécommande

PACi - Gamme SPF Monophasé

3.4 kW	UI + UE	3760497 + 3760513
5.0 kW	UI + UE	3760497 + 3760514
5.7 kW	UI + UE	3760506 + 3760333
6.8 kW	UI + UE	3760506 + 3760334
10.0 kW	UI + UE	3760510 + 3760335

PACi Elite - Gamme SPF Monophasé

3.6 kW	UI + UE	3760497 + 3760341
5.0 kW	UI + UE	3760497 + 3760342
6.1 kW	UI + UE	3760506 + 3760343
7.1 kW	UI + UE	3760506 + 3760647
9.5 kW	UI + UE	3760510 + 3760649

Pompe de relevage intégrée pour PACi et PACi Elite.
Fourni sans télécommande.
Pression statique réglable jusqu'à 150 Pa.



Télécommande filaire
CZ-RTC6

3760516

TERTIAIRE GAINABLES - R32



Pompe de relevage intégrée pour PEAD et SEZ.
Fourni sans télécommande.



Pression statique réglable jusqu'à 150 Pa.

PEAD - Gamme Inverter Monophasé

5.0 kW UI + UE 3750096 + 3750283

6.1 kW UI + UE 3750097 + 3750284

7.1 kW UI + UE 3750098 + 3750285

9.5 kW UI + UE 3750099 + 3750286

SEZ - Gamme Inverter Pression statique réglable jusqu'à 50 Pa. Monophasé

2.5 kW UI + UE 3750117 + 3750281

3.5 kW UI + UE 3750118 + 3750282

5.0 kW UI + UE 3750231 + 3750283



Télécommande filaire
PAR-41MAA

3752006

TERTIAIRE PLÉNUMS

Pack thermostats - Eternal Radio



KOOLNOVA

100-KNETER3

3 thermostats

3792847

100-KNETER4

4 thermostats

3792848

100-KNETER5

5 thermostats

3792849

100-KNETER6


6 thermostats

3792850

Les plénums motorisés KOOLNOVA permettent un contrôle complet de votre climatisation gainable. Système Plug & Play qui vous permet de contrôler jusqu'à 8 zones indépendamment les unes des autres.



Pour composer votre régulation : choisissez un plénum motorisé et un pack de thermostats



Pour gainables Panasonic

Ø200 mm

3 registres

3792830

Pour modèle
S-3650PF3E5

4 registres

3792831

4 registres

3792832

Pour modèle
S-6071PF3E5

5 registres

3792833

5 registres

3792835

Pour modèle
S-1014PF1E5

6 registres

3792836

Pour gainables Mitsubishi Electric

Ø200 mm

3 registres

3792823

Pour modèles
PEAD-M35JA
PEAD-M50JA

4 registres

3792824

4 registres

3792825

Pour modèles
PEAD-M60JA
PEAD-M71JA

5 registres

3792826

5 registres

3792827

Pour modèles
PEAD-M100JA
PEAD-M125JA

6 registres

3792828

Plénums universels

Ces plénums très légers s'adaptent à tous les gainables !



PL XS

Plénum 3 piquages
Ø160 / 200 mm
Longueur 900 mm

3784409



PL 3S

Plénum 3 piquages
Ø160 / 200 / 250 mm
Longueur 1100 mm

3784410



PL 4S

Plénum 4 piquages
Ø160 / 200 mm
Longueur 1050 mm

3784411



PL 6S

Plénum 6 piquages
Ø160 / 200 / 250 mm
Longueur 1398 mm

3784412

ENSEMBLES DE REPRISE

Grille maille 15 x 15 mm

Dim. 500 x 400 mm
2 piquages

3785046

Dim. 600 x 400 mm
2 piquages

3785047

Dim. 595 x 595 mm
4 piquages

3784482

Pour faux plafond



Ensemble composé d'un plénum avec piquage pré-découpé Ø 200 mm, une grille avec porte filtre, un filtre.

Grille avec ailettes inclinées

Dim. 500 x 400 mm
2 piquages

3785044

Dim. 600 x 400 mm
2 piquages

3785045

Dim. 595 x 595 mm
4 piquages

3784481

PLÉNUMS ABS POUR GRILLE

Piquage supérieur réglable pour l'adaptation à plusieurs diamètres.



Dim. 300 x 100 mm
Piquage Ø160 / 200 mm

3704787

Dim. 400 x 150 mm
Piquage Ø160 / 200 / 250 mm

3783087

Dim. 300 x 150 mm
Piquage Ø160 / 200 mm

3780024

Dim. 500 x 150 mm
Piquage Ø160 / 200 / 250 mm

3780026

Dim. 400 x 100 mm
Piquage Ø160 / 200 mm

3780833

Dim. 600 x 150 mm
Piquage Ø160 / 200 / 250 mm

3783045

GRILLES DOUBLE DÉFLECTION



Dim. 300 x 100 mm

3783717

Dim. 300 x 150 mm

3783718

Dim. 400 x 100 mm

3783719

Dim. 500 x 150 mm

3783723

Dim. 400 x 150 mm

3783720



Couleur RAL 9003. Fixation par clips.
Ailettes orientables pour régler la portée, la hauteur et la largeur du jet d'air.

Votre agence Le Froid se tient à votre disposition si vous souhaitez d'autres dimensions.

GRILLES LINÉAIRES AVEC PORTE FILTRE

Dim. 300 x 100 mm

3783741

Dim. 300 x 150 mm

3783742

Dim. 400 x 100 mm

3783743

Couleur RAL 9003. Fixation par clips.
Barres fixes, pas de 12.55 mm.

Votre agence Le Froid se tient à
votre disposition si vous souhaitez
d'autres dimensions.

Dim. 400 x 150 mm

3783744

Dim. 500 x 150 mm

3783747

Dim. 600 x 150 mm

3783750



DIFFUSEURS CIRCULAIRES

Diam. 160 mm

3783709

Diam. 200 mm

3783710



Couleur RAL 9003

Diam. 250 mm

3783711

Diam. 315 mm

3783712

CONDUITS SOUPLES ISOLÉS



Conduits souples intérieur aluminium - Longueur 10 m
Isolation phonique par laine de verre 25 mm recouvert d'un pare-vapeur aluminisé
Classement au feu = intérieur : M0 / extérieur : M1

Diam. 125 mm

3780428

Diam. 160 mm

3780429



Diam. 200 mm

3780430

Diam. 250 mm

3780431

COLLIERS POUR CONDUITS CIRCULAIRES



3791782

800 x 10 mm
Ø250 mm max

3791783

920 x 10 mm
Ø280 mm max

Prix indiqué pour 100 pièces, quantité indivisible.



Diam. 125 mm

3780257

Diam. 160 mm

3780258

Diam. 200 mm

3780259

Diam. 250 mm

3780260

Prix indiqué pour 10 pièces, quantité indivisible.

GRILLES EXTÉRIEURES PARE-PLUIE

Diam. 125 mm

3780545

Diam. 200 mm

3780547

Diam. 160 mm

3780546

Diam. 250 mm

3780548



Grilles en aluminium conçues pour le soufflage ou la reprise d'air.
Fixation directement dans le mur par vis.

FILTRES COUSUS POUR GRILLE

Dim. 300 x 100 mm

3784159

Dim. 300 x 150 mm

3783152

Dim. 400 x 100 mm

3783154

Dim. 400 x 150 mm

3783155

Dim. 500 x 150 mm

3783159

Dim. 600 x 150 mm

3783164

Média en fibres synthétiques
ISO Coarse 60% (G2).

Votre agence Le Froid se tient à votre disposition si vous souhaitez d'autres dimensions.



SUPPORTAGE

Kit câbles suspension trapèze

Embout cheville pour béton

3793127

Embout boucle

3793128



Chaque kit est composé de 4 câbles avec embouts, 4 systèmes de blocage STRUT-LOCK, 4 plaques carrées et 4 écrous rails.

Systèmes auto-bloquants RIZE

Pour suspension type berceau ou goutte



Embout butée

35 kg - 3 m

3792402

Embout butée

90 kg - 3 m

3792405

Câbles et accessoires

Câble de suspension

50 kg

100 m

3792413



Système auto-bloquant type

Trapèze M8*

45 kg

3792385



Système de verrouillage

ZIP-CLIP*

50 kg

3294865



Pince coupe câble

3599043



Écrou rail M8 pour

trapèze*

90 kg

3294895

Plaque carré M8 pour

trapèze*

90 kg

3294902

*Vendues par quantité indivisible de 10 pièces.

Promotion PAC Air/Air 2024 - Le Froid Pecomark

PIÈCES DÉTACHÉES UNIVERSELLES

Télécommande universelle

0790514



Compatible avec les climatisations Atlantic, Daikin, Midea, Panasonic, Samsung, Mitsubishi, CoolSmart...

Kit universel : carte + télécommande

0790520



Pour climatisation froid seul et réversible.
Vitesse fixe.

Thermostat pour conditionnement d'air

0481012



Ventilo-Convecteur +5°C/+30°C
Diff. 0.5°K
Interrupteur Marche/Arrêt
Commutateur été/hiver
3 vitesses de ventilation
Réf. : KLR-E7010

APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE

Interrupteurs de proximité



Interrupteur cadénassable IP 66

3 pôles 20A

3498192

4 pôles 32A

3497276

4 pôles 63A

3497277

Disjoncteurs



DT40 1P + N 10 A
Courbe C

3497360

DT40 1P + N 16 A
Courbe C

3497361

Contrôleur inverter

Check Kit



3597763



Câbles électriques rigides



Type U1000R2V - Couronne 50m

3G1.5	3G2.5	4G1.5	4G2.5	5G1.5	5G2.5
3497867	3497871	3497868	3497872	3497869	3497873

CUIVRE ISOLÉ

Bi-tube - Épaisseur 0.8 mm - M1/B-s1-d0



Longueur 20 m

1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
3288121	3288122	3288124

Longueur 50 m

1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
3288125	3288126

ISOLANT

Manchons isolants blancs

2 m non fendus - Revêtement anti-UV
Épaisseur 10 mm - B-s3-d0

3241269

Diam. 1/2"

3241272

Diam. 7/8"

3241270

Diam. 5/8"

3241273

Diam. 1 1/8"

3241271

Diam. 3/4"

3241274

Diam. 1 3/8"



Flexibles de cintrage

Longueur 4 m
Diam 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4



3288000

BANDE ADHÉSIVE

Isolante blanche

Longueur : 10 m
Largeur : 50 mm
Épaisseur : 3 mm
Classement au feu B-s2.d0

3294595



Toile PVC blanche

Longueur : 50 m
Largeur : 50 mm
Résiste à l'eau

0290316



Aluminium - 50 Ruban largeur standard

Long. 50 m
Larg. 50 mm
Ep. 30µ

0290330



Aluminium - 75 EXTRA Ruban grande largeur

Long. 50 m
Larg. 75 mm
Ep. 50µ

3782947

CHÂSSIS



MS230
Bulle de niveau intégrée
Charge max 100 kg

3294097



MS253
Bulle de niveau intégrée
Charge max 140 kg

3294098



MS257
Bulle de niveau intégrée
Charge max 140 kg

3294858

SUPPORTS

Support Rubber Foot



Longueur 250 mm
Charge max 180 kg

3294631

Les 2 paires



Longueur 450 mm
Charge max 260 kg

3294190

La paire

Longueur 600 mm
Charge max 470 kg

3294191

La paire

Longueur 1000 mm
Charge max 630 kg

3294185

La paire

Support PVC

La paire

3295060

Longueur 450 mm
Hauteur 100 mm
Charge max 140 kg



La paire

3295061

Longueur 1000 mm
Hauteur 100 mm
Charge max 210 kg



Kit 4 supports

Nylon et
fibre de verre

0290520

Diamètre 100 mm
Hauteur réglable de 90 à 140 mm
Charge max 4 x 750 kg




Supports en kit

Longueur console : 700 mm
Charge max 160 kg

3287079

Longueur console : 820 mm
Charge max 160 kg

3287080



La paire

Pistolet pour cartouche

Pistolet extrudeur
pour cartouche



3287176

Kit de fixation



Cartouche résine
170 ml + 4 tamis
D15 x 130 + 4 tiges
filetées M10 x 160
+ 4 écrous
+ 4 rondelles

3782998

Dalle - Vibromat

400 x 400 x 40 mm



3295151

Kit 4 amortisseurs



Tige mâle M-8 mm
avec écrous et rondelles

Charge max 4 x 40 kg

Charge max 4 x 80 kg

0266073

0266074

Kits anti-vibrations



4 supports
avec ressort
télescopique
8 rondelles et 8 vis

Charge max 120 kg

0238130



4 supports en
élastomère
8 rondelles
et 4 vis

Charge max 350 kg

0238131



4 supports en
élastomère
4 rondelles et 4 vis

Charge max 450 kg

0238132

PROTECTION

Protections groupe extérieur

Fabriqué à partir de bois composite, ces protections combinent l'apparence esthétique du bois avec la facilité d'entretien du plastique.

Long x Prof x Haut
1050 x 500 x 830 mm

Blanc

3599167



Tech

3599169



Anthracite

3599171



CONDENSATS

sauermann

SI 20 Slim

20 l/h - 19 dB(A)

Asp. 3 m



3271031

SI 10

20 l/h - 23 dB(A)

Asp. par gravité



0271116

SI 30

20 l/h - 20 dB(A)

Asp. 3 m



0271093

DELTA PACK

20 l/h - 22 dB(A)

Blanc RAL 9003



0271130

SI 2052

70 l/h - 26 dB(A)

Re foul. 0.95 m

Spéciale

cassette

& gainable



0271122

NOUVEAU

FLOWATCH SILENCE DT20

20 l/h - <20 dB(A)



3295535

ECOLINE

13.2 l/h



3791794

siccom

MINI FLOWATCH 2 (MF2)

15 l/h - 20.2 dB(A)

Asp. 2 m



0271181

Coque en mousse adaptée (3294917)

FLOWATCH DESIGN

15 l/h - 20.2 dB(A)

Blanc RAL 9003




0271182

ASPEN
PUMPS

MINI BLEU AQUA

12 l/h - 21 dB(A)

Asp. 2 m



0290378

MINI ORANGE

12 l/h - 21 dB(A)

Asp. 2 m



0272126

MINI-VERTE Optimal

12 l/h - 21 dB(A)

Asp. 2 m

Blanc RAL 9003

(60 x 80 mm)



3295052

Tubes pour condensats

Diam. 16 mm intérieur lisse
Diam. 20 mm extérieur
Longueur 50 m



0235052

Diam. 16 mm extérieur
Longueur 30 m



3295182

Tubes transparents



Ø 6/9
0271513



Ø 10/16 Armé
3294691



16-14/16/18/20
3295057



18-14/16/18/20
3295058



20-14/16/18/20
3295059



25-16/18/20/25
3295072



32-16/18/20/25
3295073


Mallette d'accessoires pour évacuation des condensats



0272200

3295045

Goulottes 80 x 60 mm
2 m - RAL 9003



3295046

Goulottes 110 x 75 mm
2 m - RAL 9003



Couvre joint
3295039



Coude 90° ext
3295027



Coude 90° int
3295028



Couvre joint
3295040



Coude 90° ext
3295029



Coude 90° int
3295030



Coude 90° plat
3295031



Cache mural
3295020



Colerette
3295025



Coude 90° plat
3295032



Cache mural
3295021



Colerette
3295026



Embout
3295041



Té
3295083



Embout
3295042



Té
3295063



Réduction 110 à 80
3295054

Bac de condensats PVC



790 x 390 mm
3295009

940 x 420 mm
3295008

Pince coupe goulotte



0235180

Goulottes 30 x 30 mm



2 m
3295511

OUTILLAGE

By-pass 4 voies
Diam. 80 mm
Type Bourdon
Livré avec mallette
R32 - R407C - R410A



3508294

1/4 droit
Vanne extrémité 1/2 20UNF
Longueur 1.5 m
Joint Téflon
Pression 60 bars



3508025

KITCLIM 50

1 mano-détendeur Azote (type L2C2 avec échelle de pression de 0 à 80 bars)
1 flexible 1/4 SAE avec vanne (55 bars)
1 clé de serrage de l'écrou sur la bouteille
1 mallette de transport



3281012

By-pass électronique 2 voies

90 fluides (R32, R600, R410A, R134a, R1234yf...)
Fourni avec mallette et 3 flexibles



3599355

Balance de charge SEGO SCL

Capacité 100 kg
Plateau 237 x 237 mm
Fournie avec mallette



0581570

NOUVEAU

Pince à emboiture électrique

Pour tubes 1/4, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1 et 1 1/8
Fourni avec mallette, 1 batterie et 1 chargeur



3599431

NOUVEAU

Cintreuse électrique

Jusqu'à 90 cintrages par charge
Fourni avec mallette, 1 batterie et 1 chargeur



3599430

Dudgeonnière électrique

Pour tubes 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, et 3/4
Fourni avec mallette, 2 batteries et 1 chargeur



3599141

Sertisseuses



Sertisseuse mini-press ACC

Sertisseuse 22 kN avec retour automatique
Fournie avec 1 batterie 22V - 1.5Ah et coffret métallique
Sertissage jusqu'au Ø40 mm

3792747

Coffret 4 mâchoires MaxiPro

1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8"
Fourni avec mallette robuste L-BOXX



3792748



Sertisseuse Romax Compact TT

Fournie avec 1 batterie 18V - 2Ah à glissière et mallette Rocase
Sertissage jusqu'au 1 1/8" (Ø32mm)

3521037

Coffret 8 mâchoires Maxipro Compact

1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1" - 1 1/8"
Fournie avec coupe tube, évabureur et tampon abrasif



0521036

Station de récupération

PK-1RR-R32

Compatible A2L
378 kg/h (Push-pull)
132 kg/h en liquide



0500030

Pompes à vide

PK-25-SV

Compatible A2L
70 l/min
Avec vacuomètre Ø50 mm et
électrovanne



0500016

2VP57-R32-18V

Compatible A2L
57 l/min
Batterie 18V et chargeur



3598861

Kit du climaticien

1 sonde de température 805i
1 sonde thermo-anémomètre 405i
1 sonde thermo-anémomètre 410i
1 sonde thermo-hygromètre
1 sacoche de transport



3598450

Thermo-anémomètre

Testo 410-2

Avec pochette de
transport



3597820

Si-VV3

À hélice
Avec pochette de
transport



0515044

Carotteuse et accessoires

REMS
for Professionals



Carotteuse diamant à sec

Carottage à sec (sans eau)
jusqu'au Ø162 mm
Fourni avec coffret métallique,
guide d'amorçage et clé plate

3599179



Colonne carottage

Assure une utilisation de la
carotteuse sans effort

3599180

KARCHER
makes a difference



Aspirateur

NT30/1 TACT L
Aspirateur 30l avec décolmatage
automatique du filtre

3599251

NETTOYAGE

Nettoyeurs portatifs

Easypro



Batterie 12 V 4.0 Ah
Eau froide - Réservoir 15 l
Débit : 120 l/h

3599173

C10-B



Batterie 18 V 4.0 Ah
Eau froide
Débit : 240 l/h

0290357


C30-S



Alimentation filaire 230 V
Vapeur et eau chaude
Débit : 180 l/h

0290355

Bâches de protection réutilisables



Pour climatisation cassette

3599114



Pour climatisation murale

L = Jusqu'à 1.1 m L = Jusqu'à 1.5 m

3599115

3599116

Turbine de soufflage



Nettoyage des
échangeurs 162 m³/h

0580230

ENTRETIEN

Easyfinish
0.6 l - Aérosol



0290513

CarlyClim
0.15 l - Aérosol



3696210

Easygaine



1 l - Bidon
3294745

5 l - Bidon
3294747

Clean Clim
0.5 l - Aérosol



3294730

EasyWipes
50 pièces



3696183

Gebsumousse
Mousse polyuréthane
Bombe - 0.5 l



3294614

Chiffons blanc
Coton 1 kg



3294729

OUTILLAGE DIVERS

Support climatiseur



Support mural
pour installation
des unités intérieures

0521010

Parapluie technicien



Diam. 150cm
Système d'accroche
articulé et aimanté

3599175

Peigne à ailettes



S'adapte à tous les
pas

0580112

Brosse pour échangeur



Larg. 76 mm

3597653

ÉTIQUETTES ET CARNET

Étiquette de marquage

Avec rabat 30 pièces



3294376

Contrôle d'étanchéité

Non étanche
32 étiquettes



3294331

Défaut d'étanchéité

Étanche
32 étiquettes



3294332

Carnet d'intervention

50 fiches
d'intervention
3 feuillets
autocopiants



Carnet CERFA 15497*03

3294955

ESCABEAUX ET ÉCHELLE

centaure

NOUVEAU

Échelle télescopique BAMBOO 11

Haut. d'accès max 3.30 m
Charge max 150 kg
Poids 12 kg
Dim. repliée 0.77 x
0.48 x 0.10 m



3598172

Escabeau aluminium professionnel PRO 54



Haut. d'accès max 3.10 m
Haut. de la plateforme 1.1 m
4 marches + plateforme
Charge max 150 kg
Poids 6.3 kg
Dim. repliée
1.92 x 0.51 x 0.50 m




3598226

Escabeau multi-positions MX5

Multiposition 5 en 1 :
escabeau, échelle d'appui simple
et extensible, rattrapage de
niveau et écarteur de mur

Charge max 150 kg
Poids 11 kg
Dim. repliée 1.8 x 0.63 x 0.2 m



3599429

ÉLÉVATEURS

Manuel

Charge 100 kg
Élévation max 4 m
Poids 25 kg



0580763

Motorisé

Télescopique
Actionné par treuil
électrique 230 V
Charge 140 kg à 3 m
Élévation max 4.9 m
Poids 45 kg



3598224

Chariot pliant

Tapis anti dérapant
Rebords de protection
4 roulettes
dont 2 pivotantes



3597912



Escabeau 5 en 1
Scanez le QR Code pour
en savoir plus !

NOS AGENCES À VOTRE SERVICE

BORDEAUX

Tel : 05 57 35 08 08
bordeaux@lefroid.fr

CAEN

Tel : 02 31 99 49 01
caen@lefroid.fr

CANNES

Tel : 04 93 47 17 28
cannes@lefroid.fr

CHAMBÉRY

Tel : 04 57 36 04 23
chambery@lefroid.fr

FRÉJUS

Tel : 04 94 45 23 26
frejus@lefroid.fr

LILLE

Tel : 03 20 97 70 70
lille@lefroid.fr

LYON

Tel : 04 78 68 72 98
lyon@lefroid.fr

MARSEILLE

Tel : 04 91 02 48 04
marseille@lefroid.fr

MONTPELLIER

Tel : 04 99 52 90 42
montpellier@lefroid.fr

NANCY

Tel : 03 83 15 26 33
nancy@lefroid.fr

NANTES

Tel : 02 40 50 57 98
nantes@lefroid.fr

NICE

Tel : 04 97 19 36 10
nice@lefroid.fr

PARIS EST

Tel : 01 70 32 45 50
parisest@lefroid.fr

PARIS NORD

Tel : 01 41 21 05 80
parisnord@lefroid.fr

PARIS SUD

Tel : 01 45 15 27 00
parissud@lefroid.fr

NOUVEAU

RENNES

Tel : 02 22 93 69 30
rennes@lefroid.fr

STRASBOURG

Tel : 03 69 32 22 86
strasbourg@lefroid.fr

TOULON

Tel : 04 94 21 03 58
toulon@lefroid.fr

TOULOUSE

Tel : 05 61 11 25 25
toulouse@lefroid.fr



**LeFroid
Pecomark**

126 Avenue Franklin Roosevelt
69120 Vaulx-en-Velin

Tél. 04 78 68 33 59
contact@lefroid.fr

lefroid.fr

