



RESTEZ FRAIS !

**PROMOTION
CLIMATISATION**

du 1^{er} juin au 31 août 2020

Cher client,

la crise du Covid-19 qui a frappé le Monde ces derniers mois, ralenti nos approvisionnements.

Les délais pour la fabrication de certains produits de cette promotion Climatisation 2020, sont allongés. Certains de nos fournisseurs mettent plusieurs semaines à acheminer les commandes.

Le contenu de cette promotion est donc allégée en conséquence.


Vous retrouverez tout le détail de nos nouvelles gammes dans le catalogue Climatisation 2020, en ligne à partir du 15 juin prochain sur notre site web.

Vous le savez, nous attachons une grande importance à vous satisfaire et à communiquer avec vous de manière la plus transparente possible.

Nous mettons tout en oeuvre pour vous fournir au plus vite et nous comptons sur votre compréhension.

Nous restons à votre entière disposition, en agence, et par mail à contact@lefroid.fr.

La Team Le Froid Pecomark



NOTRE CATALOGUE CLIMATISATION 2020 EST BIENTÔT LÀ !

> EN LIGNE LE 15 JUIN SUR LEFROID.FR

> BIENTÔT DANS VOS AGENCES LE FROID PECOMARK



MURALE

CoolSmart



Éco-participation en sus.

Unité intérieure			CS 9 GT-IU	CS 12 GT-IU	CS 18 GT-IU	CS 24 GT-IU
						3770109
Unité extérieure			CS 9 GT-OU	CS 12 GT-IU	CS 18 GT-IU	CS 24 GT-IU
						3770210
TOTAL H.T						
Rafrâichissement	P. frigo nominale	kW	2.6	3.5	5.3	7.1
	SEER		6.8	6.5	7.1	6.6
	Classe Énergétique		A++	A++	A++	A++
Chauffage	P. calo nominale	kW	2.9	4.1	5.6	7.5
	SCOP		5.1	5.2	5.1	5.1
	Classe Énergétique		A+++	A++	A+++	A+++
Kit Wifi pour Coolsmart	Code	Prix H.T				
	3770104					

Soyez serein avec

notre engagement service COOLSMART

En cas de défaillance durant la période de garantie, nous vous expédions les pièces détachées sous 48h *selon les conditions générales de vente de notre Offre Service.*

SINON Nous vous remplaçons l'unité défaillante.

UNE FIABILITÉ GARANTIE

3 ANS GARANTIE

CoolSmart pièces

5 ANS GARANTIE

CoolSmart compresseur

Toute la gamme bénéficie d'une **garantie de 5 ans** sur les compresseurs. Les autres pièces **garanties 3 ans** pourront bénéficier d'une extension à 5 ans sous forme de forfait optionnel.



GAINABLE

CoolSmart



Éco-participation en sus.

Unité intérieure			CS 12 GG-IU	CS 18 GG-IU
			3770134	3770137
Unité extérieure			CS 12 GGC-OU	CS 18 GGC-OU
			3770135	3770138
TOTAL H.T				
Rafraîchissement	P. frigo nominale	kW	3.5	5.3
	SEER		6.5	6.1
	Classe Énergétique		A++	A+
Chauffage	P. calo nominale	kW	3.8	5.9
	SCOP		4.0	4.0
	Classe Énergétique		A++	A+



Retrouvez toute
notre gamme

CoolSmart



dans le catalogue
Climatisation 2020



Cassette 600 x 600

Cassette 900 x 900

Plafonnier



MULTISPLITS

CoolSmart



Éco-participation en sus.

BI-SPLIT

Modèle			CS 14 M2 GT	CS 18 M2 GT
Code			3770139	3770130
Prix H.T				
Rafraîchissement	P. frigo nominale	kW	4.1	5.28
	SEER		6.8	6.3
	Classe Énergétique		A++	A++
Chauffage	P. calo nominale	kW	4.4	5.57
	SCOP		4	4
	Classe Énergétique		A++	A+



Éco-participation en sus.

TRI-SPLIT

QUADRI-SPLIT

Modèle			CS 27 M3 GT	CS 36 M4 GT
Code			3770131	3770132
Prix H.T				
Rafraîchissement	P. frigo nominale	kW	7.91	10.55
	SEER		6.6	7.6
	Classe Énergétique		A++	A++
Chauffage	P. calo nominale	kW	8.21	11.14
	SCOP		4	3.8
	Classe Énergétique		A+	A

• Murales



Éco-participation en sus.

Unité intérieure	CS 9 GT-UI	CS 12 GT-UI	CS 18 GT-UI	CS 24 GT-UI
Code	3770109	3770112	3770118	3770124
Prix H.T				

• Cassettes



Unité intérieure	CS 12 GC-IU	CS 18 GC-IU
Code	3770133	3770136
Façade	3770140	3770140
Prix H.T		

• Gainables



Unité intérieure	CS 12 GG-IU	CS 18 GG-IU
Code	3770134	3770137
Prix H.T		



atlantic

Gamme INITIALE

Éco-participation en sus.

Unité intérieure			ASYG 7 KPC	ASYG 9 KPC	ASYG 12 KPC	ASYG 18 KLC	ASYG 24 KLC
						3703652	3703654
Unité extérieure			AOYG 7 KPC	AOYG 9 KPC	AOYG 12 KPC	AOYG 18 KLC	AOYG 24 KLC
						3703653	3703655
TOTAL H.T							
Rafraîchissement	P. frigo nominale	kW	2.0	2.5	3.4	5.2	7.1
	SEER		6.7	6.7	6.3	7.2	7.1
	Classe Énergétique		A++	A++	A++	A++	A++
Chauffage	P. calo nominale	kW	2.5	2.8	3.8	6.3	8.0
	SCOP		4.0	4.0	4.1	4.3	4.0
	Classe Énergétique		A+	A+	A+	A+	A+



atlantic

Gamme CONFORT

Éco-participation en sus.

Unité intérieure			ASYG 7 KMCC	ASYG 9 KMCC	ASYG 12 KMCC	ASYG 14 KMCC	ASYG 18 KMT	ASYG 24 KMT
						3703710	3703716	3703724
Unité extérieure			AOYG 7 KMCC	AOYG 9 KMCC	AOYG 12 KMCC	AOYG 14 KMCC	AOYG 18 KMT	AOYG 24 KMT
						3703711	3703717	3703725
TOTAL H.T								
Rafraîchissement	P. frigo nominale	kW	2.0	2.5	3.4	4.2	5.2	7.1
	SEER		7.4	7.4	7.3	6.9	7.84	7.14
	Classe Énergétique		A++	A++	A++	A++	A++	A++
Chauffage	P. calo nominale	kW	2.5	2.8	4.0		6.3	8.0
	SCOP		4.1	4.1	4.4	4.1	4.56	4.13
	Classe Énergétique		A+	A+	A+	A+	A+	A+



Retrouvez toute
notre gamme

Panasonic



dans le catalogue

Climatisation 2020



Gamme Standard : CS-FZ

Gamme Console : CS-Z

Gamme murale plus Compacte

CS-TZ, équipée du wifi de série

Retrouvez toute
notre gamme



dans le catalogue
Climatisation 2020

Gamme Monosplit : MSZ-HR

Gamme Murale compacte MSZ-AP et

MSZ-EF équipée du wifi de série

Gamme Console : MFZ-KT





Climatisation mobile - Froid seul

- 3 modes de fonctionnement
Refroidissement, déshumidification, ventilation
- Minuterie possible
- Fournie avec tous les accessoires
- Garantie 3 ans pièces et 5 ans compresseur

Modèle	CS 12 HPO
Code	3770105
Prix H.T	
P. frigo nominale kW	3.5
P. calo nominale kW	1.3
Classe Énergétique	A
Fonctionnement	+17°C à +35°C

CoolSmart



MONOBLOC RÉVERSIBLE



- Pas d'unité extérieure
- Intégration facile
- Compact
- Un seul trou à percer

Modèle	WINDY 3 H.P.S	WINDY 4 H.P.S	WINDY 5 H.P.S
Code	3791316	3791317	3791318
Prix H.T			
P. frigo nominale kW	2.1	2.4	3.4
P. calo nominale kW	2.2	2.5	3.5
Classe énergétique	A		
Fonctionnement	Jusqu'à -15°C		

RÉGULATION

Télécommande universelle

Compatible avec les climatisations Atlantic, Daikin, Midea, Panasonic, Samsung, Mitsubishi, CoolSmart...

0790514



Kit universel : carte + télécommande

Pour climatisation froid seul & réversible. Vitesse fixe

0790520



Thermostat pour conditionnement d'air

Ventilo-Convecteur +5/+30°C
Diff. 0,5°K
Interrupteur Marche/Arrêt
Commutateur été/hiver
3 vitesses de ventilation
Réf. : KLR-E7010

0481012



CUIVRE ISOLÉ

Diam.	Code
1/4 - 3/8	3288121
1/4 - 1/2	3288122
3/8 - 5/8	3288124



PRIX UNITAIRE
Pour 5 pièces minimum*
Prix susceptible d'être revu selon le cours du cuivre.

COLLE

ISO 300
3294580



Colle extra forte pour laines minérales.
Aérosol 0,5L

ISO 400
3294582



Colle de contact pour mousse élastomère.
Aérosol 0,5L

BANDE ADHÉSIVE

Long. 10m
 Larg. 50mm
 Ep. 3mm
 0290118



Bande isolante blanche.

Long. 50m
 Larg. 50mm
 Résiste à l'eau
 0290316



Toile adhésive blanche.

INTERRUPTEUR DE PROXIMITÉ

Interrupteur cadenassable IP 66

4 pôles 32A **4 pôles 63A**
 3497276 3497277



ISOLANT ANTI-UV

Manchons isolants 2m non fendus. Blanc

Diam.	Code
1/2	3241269
5/8	3241270
3/4	3241271
7/8	3241272
1 1/8	3241273
1 3/8	3241274



armacell

Épaisseur 10mm
 Prix au mètre. Vente par longueur de 2m.

Manchons isolants semi-rigides 1m fendus

Diam.	Code
1/4	3288041
3/8	3288042
1/2	3288043
5/8	3288044



PRIX UNITAIRE / Pour 5 pièces minimum.

Rouleau isolant

AFSI	AFSI
13mm/m ²	19mm/m ²
0241280	0241281



CÂBLE ÉLECTRIQUE RIGIDE

Type U100R2V - Couronne 50m

3G1.5	3497867
3G2.5	3497871
4G1.5	3497868
4G2.5	3497872
5G1.5	3497869
5G2.5	3497873

70€^{HT}



DISJONCTEUR

DT40 AP + N 10 A
Courbe C

3497360

DT40 AP + N 16 A
Courbe C

3497361



Découvrez notre
sélection

Schneider
Electric

Plus d'informations
auprès de nos équipes
en agences !

SUPPORT PVC

Dimensions

Long. 450mm
Haut. 100mm
Charge max 140kg

3295060

La paire

Dimensions

Long. 1000mm
Haut. 100mm
Charge max 210kg

3295061

La paire



PLAQUE VIBROMAT

Dalle anti-vibration

Diam. 400x400x40mm

3295151



SUPPORT RUBBER FOOT

Dimension

250mm
Charge max 180kg

3294471

Dimension

450mm
Charge max 260kg

3294190

Dimension

600mm
Charge max 470kg

3294191

Dimension

1000mm
Charge max 630kg

3294190

Bulle de niveau intégrée
Rail en aluminium 21x12 incorporé.



KIT 4 SUPPORTS

Nylon et fibre de verre

Diam. 100mm
Haut. réglable de 90 à 140mm
Charge max 4x750kg
0290520



KIT 4 AMORTISSEURS

Tige mâle M-8mm avec écrous et rondelles

4x40kg
Charge max

0266073

4x80kg
Charge max

0266074



NOTRE CATALOGUE RÉFRIGÉRATION 2020 EST LÀ !

> EN LIGNE SUR LEFROID.FR

> DANS VOS AGENCES LE FROID PECOMARK



CHÂSSIS

Bulle de niveau intégrée

MS230
Charge max 100kg
3294097



MS253
Charge max 140kg
3294098



MS223
Charge max 140kg
3294131



Châssis spécial toiture


MT630
Charge max 140kg
3294100



SUPPORT EN KIT

Dimensions
700mm
Charge max 160kg
3287079
La paire

Dimensions
820mm
Charge max 160kg
3287080
La paire



SUPPORT DE TOIT EN KIT

Dimensions
LongxProfxHaut
1096x767x305mm
Charge max 150kg
0239150

Dimensions
LongxProfxHaut
1096x767x450mm
Charge max 150kg
0239152



PROTECTION GROUPE CLIM EN BOIS

Dimensions
LongxProfxHaut
950x700x500mm
3595093



Possibilité de la peindre pour une meilleure intégration.

Dimensions
LongxProfxHaut
1050x510x835mm
3598463



Protection en bois exotique très qualitative.



Autres tailles disponibles sur demande

Autres tailles disponibles sur demande

POMPES



SI 10
20L/h
Asp. par gravité
Re foul. 10m

0271116



DELTA PACK
20L/h
Re foul. 10m

0271130



SI 30
20L/h
Asp. 3m
Re foul. 10m

0271093



OMEGA PACK
20L/h
Asp. 3m
Re foul. 10m

3271019



SI 30 Detect +
20L/h
Asp. 3m
Re foul. 10m

3271021



SI 83
700L/h
Re foul. 7m
Bac 2L

0271098



Détecteur sans flotteur (capteurs électroniques), permet de réduire les effets de biofilm.

SI 33
30L/h
Asp. 3m
Re foul. 13m

0277115



SI 2052
70L/h
Re foul. 0,95m

3271022



Spéciale cassette & gainable.



MINI FLOWATCH 2
15L/h
Asp. 2m
Re foul. 10m

0271181



FLOWATCH DESIGN
15L/h
Re foul. 10m

0271182



FLOWATCH TANK 1.3
788L/h
Re foul. 5,5m

0271187



+ kit fixation Easy Fix
Réduction des vibrations et du niveau sonore.

3294229




ECOLINE
13,2L/h
Re foul. 10m

3791794



POMPES



MINI-BLEUE AQUA

14L/h
Asp. < 1m
Refoul. 8m

0290378



MINI-VERTE optimal

14L/h
Refoul. 8m
(60x79mm)

3295052



MICRO-V

14,5L/h
Asp. 2m
Refoul. 10m

0272127



MAX HI-FLOW

550L/h
Refoul. 5m
bac 1,7L

0272115



MINI TANK

50L/h
Refoul. 10m
Réservoir 0,24L

3295130



Charles Austen
Pumps Ltd



IL ARRIVE !

MINIBLUE

8L/h
Asp. 5m
Refoul. 8m

3271014



MINIBLUE-R

8L/h
Asp. 5m
Refoul. 8m

3271016



MICROBLUE

5L/h
Asp. 5m
Refoul. 5m

3271017



GOULOTTE OPTIMAL PVC

80x60mm
2m
Le carton de 16ml

3295045

soit 5,50€/unité

110x75mm
2m
Le carton de 8ml

3295046

soit 7,50€/unité



30x30mm
2m
3295140



Prix par carton

TUBE CONDENSAT

Diam. 16mm intérieur
Lisse et 20mm extérieur
Rouleau de 50ml

3296020



Diam. 16mm intérieur
20mm extérieur
Rouleau de 50ml

0235052



ÉVAPORATEUR DE CONDENSAT

VAPOBOX
300x200x50mm

3294262



Permet l'élimination des condensats de l'unité intérieure grâce à la chaleur et la ventilation de l'unité extérieure.

BAC DE CONDENSAT PVC

Dimensions
790x390mm

3295009

Dimensions
940x420mm

3295008



DÉBOUCHAGE D'ÉCOULEMENT

Pistolet gallo gun

0590260



Kit de 6 cartouches CO2 OFFERT
0590261

MALLETTE D'ACCESSOIRES

Pour évacuation des condensats

Étanche, 12 compartiments
contenant 50 accessoires pour
tous vos besoins.

3295117



BY-PASS

2 VOIES CLIM R32
BM2 - 3 DS
Diam. 63mm
Type Bourdon
3508139



R32 - R410 A

Tous les by-pass Refco sont livrés avec des mallettes et des flexibles.

MALLETTE KIT CLIM



Mano détendeur Azote 80 Bars
Test de pression de 0 à 50 Bars
Flexible 1/4 SAE
haute pression avec vanne
(55 Bars)
Clé de serrage

3281012



DÉTECTEUR DE FUITE

TEK-MATE

Détection CFC-HCFC-HFC
Sensibilité 2g/an
2 piles LR20 fournies

0580343



Livré dans une mallette

GAS-MATE

Isobutane, propane, butane,
gaz naturel, NH3, H2 (Nidron)
Sensibilité 5 ppm (méthane)
ATEX classe 1 division 1
2 piles LR20 fournies

0580685



Livré dans une mallette

Laquelle allez-vous choisir pour
avoir de l'actualité fraîche ?



LeFroid
Pecomark 

POMPE À VIDE DOUBLE ÉTAGE

SEGO VAC 3.0

85 L/min

Avec vacuomètre et électrovanne

0580260

**SUPER
EGO**

R32



STATION DE RÉCUPÉRATION

SEGO RECV

373 kg/h (Push-pull)

132 kg/h en liquide

0580890

**SUPER
EGO**

R32



THERMOMÈTRE

Thermomètre digital

Thermocouple +
coque de protection

0580379



Livré avec 2 sondes

Thermomètre-anémomètre
digital

TESTO 410-2

Mesure de température
Vitesse d'air et humidité
relative

3597820

testo



SONDE

Kit du climaticien

1 sonde de température 805i
1 sonde thermo-anémomètre 405i
1 sonde thermo-anémomètre 410i
1 sonde thermo-hygromètre
1 sacoche de transport

3598450



Kit TESTO 440

1 Testo 440
1 sonde Bluetooth thermo-
anémomètre à hélice Ø100 mm
1 sacoche de transport

0590130



MACHINE ET MÂCHOIRES À SERTIR

Machine à sertir ROMAX Compact TT

Batterie Li-Power 18V - 2 Ah à glissière
Poids 2,5kg

3521037



ROTHENBERGER
special technologies at work

Vidéo de présentation
du produit



Coffret mâchoires >B< MaxiPro

8 mâchoires
1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8
3/4 - 7/8 - 1 - 1 1/8

0521036



ROTHENBERGER
special technologies at work

CHALUMEAU

Mono bouteille MAPP

Brasage fort jusqu'à 1 1/8"
Brasage tendre jusqu'à 1 3/8"
Utilisable à **360°**
Jusqu'à **2h de brasage fort** avec une cartouche
Allumage Piezo Fiable (+300 000 allumages)
Double sécurité sortie gaz impossible sans blocage brûleur

3598408



Mini Pro - ALLGAS PRO

Ultra-compact et puissant
Jusqu'à buse de 400 l/h
Poids <6kg

3598123



ROTHENBERGER
special technologies at work

ÉCRAN THERMIQUE ÉQUIPEMENT SOUDEUR

Nappe pare-flamme

Sans amiante
330x500m

3598016



2 détendeurs LB 21 (oxygène et acétylène)
2x5m de **tuyaux** avec clapets anti-retour
Chalumeau soudeur SOM avec lance rigide
Clé porte bec et 7 becs de 40 à 400 l/h
Paire de lunettes de protection

3281050



/ Avec sacoche de transport /

FLEXIBLE DE CINTRAGE

Pour tube de diam. 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4
en cuivre recuit ou aluminium
Long. 4m
Cintrage facile des tubes isolés

3288000



COUPE TUBE

1/8" à 5/8"

3597792



1/8" à 11/8"

3597793



RESSORT DE CINTRAGE

Jeu de ressorts à cintrer
1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8

0580547



CINTREUSE

Hy-TELL



Hydraulique
1/4 à 7/8

3508251



COFFRET À EMBOÎTURE

Rocam EXPANDER

Pince à expansion 7 têtes
3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 11/8
Alésoir intérieur / extérieur
+ ébavureur composite
+ mallette métallique

3597923



DUDGEONNIÈRE

525 - F

3/16" à 5/8"

0580463




ROFLARE



Cône excentrique et débrayable
1/4 " à 3/4"
Système de serrage à une main
Butée de profondeur
automatique
Collet garanti aux normes

3598024



À cône excentrique

1/4" à 3/4"

3597710



NETTOYAGE

Nettoyeur portatif

Alimentation batterie rechargeable incluse

Pression 8 bar (2,3 L/min)

Réservoir eau 12,8L

Réservoir produit chimique 1.66L

3598780



Lance - 600 mm

3598799



Bâche de protection clim cassette

Cassette 1200 x 1200 mm

Livré avec tuyau d'évacuation 2,4m et seau de 19L

3598779



Bâche de protection clim 1,1m

Protection pour le nettoyage des **unités intérieures**. Livré avec le tuyau d'évacuation de 2,4m et un seau de 19L

3598821



TURBINE DE SOUFFLAGE

Nettoyage des échangeurs 162m³/h

0580230



BROSSE POUR ÉCHANGEUR

Larg. 76mm

3597653



PEIGNE À AILLETTES

Avec 6 pas

8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15

3598097



ÉTIQUETTE & CARNET

Étiquette de marquage

Avec rabat 30 pièces

3294376



Carnet d'intervention

Composé de 40 fiches d'intervention FI BSD
4 feuillets autocopiant couleur et **10 annexes bordereau de suivi de déchets.**

3294398



Contrôle d'étanchéité

32 étiquettes

3294331



Défaut d'étanchéité

32 étiquettes

3294332



CONTRÔLEUR INVERTER

Check Kit

3597763

145€^{HT}



ÉLEVATEUR PORTATIF MANUEL C-711

Télescopique
Actionné par câble au moyen
d'une manivelle
Charge 130kg
Élévation max 3,65m
Poids 23kg

0580763



KIT TRANSPORT

4 tenseurs et 4 sangles

0580652



ÉLEVATEUR PORTATIF MOTORISÉ CM520

Télescopique
Actionné par treuil électrique
230V
Charge 140kg à 3m
Élévation max 4,9m
Poids 45kg

3598224



CHARIOT PLIANT

Tapis anti dérapant
Rebords de protection
4 roulettes dont 2 pivotantes

3597912



ESCABEAU ET ÉCHELLE

Escabeau aluminium professionnel PRO 54

Haut. d'accès max 3,10m
Hau. de la plateforme 1,1m
4 marches + plateforme
Charge max 150kg
Poids 6,3kg
Dim. repliée
H. 1,92 x E. 0,51 L. 0,50m

3598226



centaure



Escabeau télescopique BAMBOO 11

Haut. d'accès max 3,30m
Charge max 150kg
Poids 12kg
Dim. repliée
H. 0,77 x E. 0,48 L. 0,10m

3598172



centaure



PLÉNUM UNIVERSEL POUR GAINABLES

PL 900

Plénum 3 piquages
Ø160 / 200 mm
Longueur 900 mm

3784409



PL 1100

Plénum 3 piquages
Ø160 / 200 / 250 mm
Longueur 1100 mm

3784410



Ces plénums très légers s'adaptent à tous les gainables !

Autres tailles sur demande

CONDUIT SOUPLE ALU ISOLÉ

Diam. mm	Long. (m)	Modèle	Code
125	10	SRFAEPH 125 10000 MOM1 25	3780428
160	10	SRFAEPH 160 10000 MOM1 25	3780429
200	10	SRFAEPH 200 10000 MOM1 25	3780430
250	10	SRFAEPH 250 10000 MOM1 25	3780431

Conduits souples intérieur alum. Isolation phonique par laine de verre 25mm recouvert d'un pare-vapeur aluminisé

Classement au feu : intérieur : MO / extérieur : M1



COLLIER POUR CONDUIT CIRCULAIRE

Diam. mm	Modèle	Code
125	COMO 125	3780257
160	COMO 160	3780258
200	COMO 200	3780259
250	COMO 250	3780260



RUBAN ALUMINIUM ADHÉSIF

Ruban largeur standard

ALU - 50
Long. 50m
Larg. 50mm
Ep. 30µ

0290330



Ruban grande largeur

ALU - 75 EXTRA
Long. 50m
Larg. 75mm
Ep. 50µ

3782947

RÉDUCTION GALVA AVEC JOINTS

Diam. mm	Modèle	Code
160x125	RCU 160x125	3780898
200x125	RCU 200x125	3780899
200x160	RCU 200x160	3780900
250x125	RCU 250x125	3780901
250x160	RCU 250x160	3780902
250x200	RCU 250x200	3780903



RACCORD GALVA AVEC JOINTS

Diam. mm	Modèle	Code
125	NPU 125	3780879
160	NPU 160	3780880
200	NPU 200	3780881
250	NPU 250	3780882



REGISTRE MANUEL D'ÉQUILIBRAGE AVEC JOINTS

Diam. mm	Modèle	Code
125	DSU 125	3781024
160	DSU 160	3781025
200	DSU 200	3781026
250	DSU 250	3781027



VOLET MANUEL

Diam. mm	Modèle	Code
125	VRM/RPM 125	3781313
160	VRM/RPM 160	3781314
200	VRM/RPM 200	3781315
250	VRM/RPM 250	3781316



REGISTRE MOTORISABLE

Servomoteur

Clapet 230V

3781322



Pince anti-rotation

3781323



Les registres d'équilibrage motorisables permettent le réglage de pression dans un réseau aéraulique

Indicateur de position

3781324

DIFFUSEUR CIRCULAIRE CÔNE RÉGLABLE

Diam. mm	Modèle	Code
160	KUT6 160	3780404
200	KUT6 200	3780405
250	KUT6 250	3780406
315	KUT6 315	3780407



Jusqu'à épuisement des stocks

GRILLE EXTÉRIEURE PAR PLUIE

Diam. mm	Modèle	Code
125	YGC 125	3780545
160	YGC 160	3780546
200	YGC 200	3780547
250	YGC 250	3780548



Grilles en aluminium conçues pour le soufflage ou la reprise d'air. Fixation directement dans le mur par vis.

GRILLE DOUBLE DÉFLECTIONS

Diam. mm	Code
300x100	3783717
300x150	3783718
400x100	3783719
400x150	3783720
500x150	3783723



Couleur RAL 9003. Fixation par Clips.

Ailettes orientables pour régler la portée, la hauteur et la largeur du jet d'air

AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE

GRILLE LINÉAIRE AVEC PORTE-FILTRE

Diam. mm	Code
300x100	3783741
300x150	3783742
400x100	3783743
400x150	3783744
500x150	3783747
600x150	3783750



Couleur RAL 9003. Fixation par Clips. Barres fixes, pas de 12.55mm

AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE

PLENUM ABS POUR GRILLE

Diam. mm		Code
300x100	Piquage Ø160/200mm	3704787
300x150	Piquage Ø160/200mm	3780024
400x100	Piquage Ø160/200mm	3780833
400x150	Piquage Ø160/200/250mm	3783087
500x150	Piquage Ø160/200/250mm	3780026
600x150	Piquage Ø160/200/250mm	3783045

Piquage supérieur réglable pour l'adaptation à plusieurs diamètres



FILTRE COUSU GRILLE

Diam. mm	Code
300x100	3784159
300x150	3783152
400x100	3783154
400x150	3783155
500x150	3783159
600x150	3783164



Média en fibres synthétiques ISO Coarse 60% (G2)
AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE

FILTRE FIBRES SYNTHÉTIQUES

ISO Coarse 50% (G3)

Ep. 15mm
Densité (g/m²) 150
Rouleau 20M

0731010

ISO Coarse 60% (G4)

Ep. 20mm
Densité (g/m²) 200
Rouleau 20M

0731011



Au mètre

0781508

Au mètre

3781507

Filtre en fibres synthétiques
(auto extinguable)
pour conditionnement d'air

FILTRE MOUSSE

TECSPU ppi-20/20

Filtration 20ppi
Dim. 2000x1000
Ep. 20mm
Densité (g/m²) 150
Rouleau 20M



0731006

Les filtres TECSPU sont destinés à la filtration des poussières, ils sont réalisés en mousse de polyuréthane base polyester à cellules 100% ouvertes avec taille des cellules contrôlées.

Les filtres possèdent une faible résistance au passage de l'air et une haute capacité de rétention de la poussière.

Le plus : filtres lavables

NOS AGENCES

BORDEAUX

T : 05 57 35 08 08
F : 05 57 35 08 09
bordeaux@lefroid.fr

CAEN

T : 02 31 99 49 01
F : 02 31 99 49 02
caen@lefroid.fr

CANNES

T : 04 93 47 17 28
F : 04 93 47 17 52
cannes@lefroid.fr

FRÉJUS

T : 04 94 45 23 26
F : 04 94 45 21 05
frejus@lefroid.fr

LILLE

T : 03 20 97 70 70
F : 03 20 97 75 75
lille@lefroid.fr

LYON

T : 04 78 68 72 98
F : 04 78 68 72 94
lyon@lefroid.fr

MARSEILLE

T : 04 91 02 48 04
F : 04 91 02 50 35
marseille@lefroid.fr

MONTPELLIER

T : 04 99 52 90 42
F : 04 11 93 09 42
montpellier@lefroid.fr
NOUVELLE OUVERTURE !

NANCY

T : 03 83 15 26 33
F : 03 83 50 59 49
nancy@lefroid.fr

NANTES

T : 02 40 50 57 98
F : 02 40 52 23 47
nantes@lefroid.fr

NICE

T : 04 97 19 36 10
F : 04 97 19 36 14
nice@lefroid.fr

PARIS NORD

T : 01 41 21 05 80
F : 01 41 21 36 40
parisnord@lefroid.fr

PARIS SUD

T : 01 45 15 27 00
F : 01 45 21 00 21
parissud@lefroid.fr

TOULON

T : 04 94 21 03 58
F : 04 94 21 08 44
toulon@lefroid.fr

TOULOUSE

T : 05 61 11 25 25
F : 05 61 11 77 34
toulouse@lefroid.fr

Suivez nous sur les réseaux !



lefroid.fr

LeFroid
Pecomark

L'engagement service© notre ADN