

LeFroid
Pecomark

L'engagement service®
notre ADN

PENDANT

8

SEMAINES

À VOS OUTILS !

PROMOTION

**Outillage
frigoriste et
climaticien**

**du 1 décembre 2020
au 29 janvier 2021**



MESURE DE PRESSION

By-pass avec mallette



By-pass avec échelles interchangeables

**R12 / R134a / R22 /
R404A / R407A /
R407C / R502 / R507
(Echelles
interchangeables)**



Ø 68mm
Type Bourdon
2 voies
3 flexibles
0502113


**Echelles
interchangeables
(vendues séparément)**

Ø80mm
Type Bain d'huile
4 voies
4 flexibles
3508210



Échelles interchangeables • Paire HP/BP

R134a
3597773
R22
3597362
R404A
3597361
R410A
3597985
R448A
3508207
R449A (XP40)
3508208
R452A (XP44)
3508209



Malette Vide Refco Snap-on

Mallette vide pour échelles
3508211



Réfrigération

R404A / R134a / R22

Ø63mm
Type Bain d'huile
2 voies
3 flexibles
3508037



**R404A / R134a / R22 /
R407C**

Ø80mm
Type Bourdon
2 voies
3 flexibles
3502014



Ø80mm
Type Bain d'huile
4 voies
3 flexibles
3502016



**R134a / R404A / R448A /
R449A / R452A**

Ø80mm
Type Bain d'huile
4 voies
4 flexibles
3508274



R449A / R452A / R448A

Ø63mm
Type Bain d'huile
2 voies
3 flexibles
3502044



Ø80mm
Type Bain d'huile
4 voies
4 flexibles
3502045



Climatisation


R22 / R407C / R410A



Ø63mm
Type Bourdon
2 voies
5 flexibles
0580109

Ø63mm
Type Bain d'huile
2 voies
5 flexibles
3502023

Ø80mm
Type Bain d'huile
4 voies
6 flexibles
3502007



R32 / R410A



Ø63mm
Type bourdon
2 voies
3 flexibles
3508139



Climatisation automobile

R134a / R1234yf



Ø63mm
Type bourdon
2 voies
3 flexibles
2 Vannes de service R1234yf
2 Vannes de service R134a
3508159



R290 / R600 / R600a



Ø63mm
Type bourdon
2 voies
3 flexibles
3508141



CO2

R744 subcritique

Ø80mm
Type Bain d'huile
BP: 30 bars / HP : 60 bars
2 voies
3 flexibles 55 bars
0502200



R744 transcritique

Ø80mm
Type Bain d'huile
BP: 80 bars / HP : 160 bars
2 voies
3 flexibles 200 bars
0502201



NH3 / R723

Ø80mm
Type Bain d'huile
2 voies
3 flexibles
0502202



Testo 550

60 fluides
2 voies
Fourni avec mallette, 2 sondes de température pince

0590154



Testo 557

60 fluides
4 voies
Fourni avec mallette, 2 sondes de température pince, 1 sonde de vide

0590157



REFMATE-2 CA

50 fluides
2 voies
Sonde de vide interne
Fourni avec mallette, 5 flexibles, 2 sondes de température type K

0502122



Sondes connectées

Kit du frigoriste

0563 0002 10

Kit comprenant :
2 sondes de température 115i
2 sondes de pression 549i
1 sacoche de transport

0515227



Kit du climaticien

0563 0003 10

Kit comprenant :
1 sonde de température 805i
1 sonde thermo-anémomètre 405i
1 sonde thermo-anémomètre 410i
1 sonde thermo-hygromètre 605i
1 sacoche de transport

3598450



Si-RM3

Kit comprenant :
2 sondes de température
2 sondes de pression
1 sacoche de transport

0502300



sauermann

Si-RV3

Sonde de vide 25000 à 5 microns

0502303



sauermann

Flexibles

Faites votre choix selon vos habitudes : joints téflon ou néoprène

Jeux de 3 flexibles - joints téflon

3 x 1/4 droit - 1.5m
avec vannes
3508029



3 x 1/2 - 20UNF - 1.5m
avec vannes
3508025



Flexible avec câble anti-fouet

Flexible 1/4
Longueur 3m
3593232



Jeux de 3 flexibles - joints néoprène

3 x 1/4 droit - 1.5m
avec vannes
3508187

3 x 1/2 - 20UNF - 1.5m
avec vannes
3508188



Flexibles à l'unité - joints téflon 1/4 droit - 1.5m avec vanne

Bleu 3508012 Rouge 3508013 Jaune 3508014

1/2 - 20 UNF droit - 1.5m avec vanne

Bleu 3508046 Rouge 3508047



Vannes pour flexibles

Vannes 1/4



Bleu 3597756

Rouge 3597370

Jaune 3597757

Vannes 1/2 - UNF



Bleu 3597758

Rouge 3597759

Jaune 3597760



POUR TOUTE COMMANDE, RECEVEZ DES CHÈQUES CADEAUX**

• 1 000€* obtenez

50€

• 5 000€* obtenez

250€

• 2 000€* obtenez

100€

• 6 000€* obtenez

350€

• 3 000€* obtenez

150€

• 7 000€* obtenez

450€

• 4 000€* obtenez

200€



*Montant des commandes net HT et confirmées en une seule fois, constituées exclusivement des articles présents dans cette promotion | Dans la limite des stocks disponibles des fabricants et remplacés par des produits équivalents si ruptures ou évolution des modèles | Nos prix s'entendent NET Hors Taxes et hors éco-participation | Produits et visuels non contractuels. • **Échangeables contre des millions d'articles | Valable 10 ans.



MISE SOUS PRESSION

Test de pression de 0 à 50 bar
Fourni avec flexible 55 bar, clé de serrage et mallette

3281012



LE LORRAIN

Test de pression de 0 à 100 bar
Fourni avec flexible inox 200 bar, clé de serrage et mallette

3281043



LE LORRAIN



POMPE À VIDE

SEGO VAC R32

85 litres/min -
5.1 m³/h

0580260



ROAIRVAC 1.5 R32

42 litres/min -
2.5m³/h

0517081

ROTHENBERGER
giprotec technologies at work



ROAIRVAC 6 R32

170 litres/min -
10.2 m³/h

0517082

ROTHENBERGER
giprotec technologies at work



ROAIRVAC 9 R32

255 litres/min -
15.3 m³/h

0517084

ROTHENBERGER
giprotec technologies at work



2VP57-R32-18V

57 litres/min -
3.4 m³/h

**Alimentation
batterie 18V ou sur
secteur**

3598861



2VP-283-NH3

283 litres/min -
17m³/h

NH3

3580045



RS3D-EX

46 litres/min -
2.8 m³/h

ATEX ZONE 2

0517050



Vacuomètre électronique

TESTO 552

Capteur sans maintenance / Autonomie 2400h (100 jours) /
Alarme optique / Robuste & étanche (IP42)

0515210



DÉTECTION DE FUITES



HLD 200

CFC, HFC et HCFC
Sensibilité 3 g/an
Alimentation 2 piles LR06/AA
Livré avec un capteur de
rechange, mallette et piles
0581580



TEK MATE

CFC, HFC, HCFC et HFO
(R1234yf)
Sensibilité 2 g/an
Alimentation 2 piles LR20/D
Livré avec mallette et piles
0580343



TESTO 316-4

CFC, HFC, HCFC et H₂
(Azote Hydrogéné)
Sensibilité 3 g/an
Alimentation batterie
Livré avec mallette
**Compatible NH₃ avec capteur
spécifique**
3597829



D-TEK SELECT

CFC, HFC, HCFC et HFO
(R1234yf)
Sensibilité 1 g/an
Alimentation batterie
Livré avec mallette
0580342



D-TEK CO₂

Détection des fluides CO₂
Sensibilité 6g/an
Alimentation batterie
Livré avec mallette
0580686



D-TEK STRATUS

CFC, HFC, HCFC et HFO
(R1234yf)
Sensibilité 1 g/an
Alimentation batterie
Livré avec mallette

**Compatible CO₂ avec
capteur spécifique**

0580689

2 modes de recherche :

- large pour localiser la zone où la concentration est la plus élevée
- précis pour repérer la fuite avec précision



D-TEK3

Détection des fluides CFC, HFC,
HCFC et HFO (R1234yf)
Sensibilité 1g/an
Alimentation batterie
Livré avec mallette
**Compatible CO₂ avec capteur
spécifique.**

E1090482



GAS-MATE

R600, R600a, R290, NH₃ et H₂
(Azote hydrogéné)
Sensibilité 5 ppm
Alimentation 2 piles LR20/D
Livré avec mallette et piles
0580685



TRACE-LOCATOR

H₂ (Azote hydrogéné)
Sensibilité 5 ppm
Alimentation 4 piles LR06/AA
Livré avec mallette et piles
3502036





BALANCE DE CHARGE

Capacité 5kg
Plateau Ø140mm
3598459



SEGO SCL

Capacité 100kg
Plateau 237 x 237 mm
Fourni avec mallette
0581570



**SUPER
EGO**

ROSCALE

Capacité 120kg
Plateau 230 x 230 mm
Fourni avec mallette
3598083



ROTHENBERGER
personal technologies at work

REF METER OCTA WIRELESS

Capacité 110 kg
Plateau Ø320 mm
Fourni avec sacoche
3508098



REFCO

Wey-TEK HD Wireless

Capacité 115kg
Plateau Ø300 mm
Fourni avec mallette
Affichage via application gratuite.
Exportation des données via smartphone.
0580668



INFICON

Base de remplissage

4682781

Pour bouteille raccord 7/16
- 20UNF (1/4 SAE)
0590331

REFCO



9885074

Pour bouteille raccord 7/16
- 28UNF
0580116

À VOS
CADEAUX !

POUR TOUTE COMMANDE, RECEVEZ DES CHÈQUES CADEAUX**

• 1 000€* obtenez

50€

• 5 000€* obtenez

250€

• 2 000€* obtenez

100€

• 6 000€* obtenez

350€

• 3 000€* obtenez

150€

• 7 000€* obtenez

450€

• 4 000€* obtenez

200€



*Montant des commandes net HT et confirmées en une seule fois, constituées exclusivement des articles présents dans cette promotion | Dans la limite des stocks disponibles des fabricants et remplacés par des produits équivalents si ruptures ou évolution des modèles | Nos prix s'entendent NET Hors Taxes et hors éco-participation | Produits et visuels non contractuels. • **Echangeables contre des millions d'articles | Valable 10 ans.

STATION DE RÉCUPÉRATION



SEGO RECV R32

373 kg/h push-pull
132 kg/h en liquide
0580890



**SUPER
EGO**

PK1RR-R32

378 kg/h push-pull
132 kg/h en liquide
0500030



refairco

PK2RR-R32

570 kg/h push-pull
210 kg/h en liquide
0500031



refairco

ENVIRO DUO

570 kg/h push-pull
210 kg/h en liquide
3508100



REFCO

ROREC PRO DIGITAL

570 kg/h push-pull
201 kg/h en liquide
Affichage digital
0517083



ROTHENBERGER
precision technologies at work

HC-3

32 kg/h
**Modèle pour le transfert
des fluides de classe A3
(R290 et R600a)**
0580893



Station de charge

Station de charge

Station comprenant
Pompe à vide 2 étages
Balance électronique 3kg
Vacuomètre Ø75 mm
Manomètre BP, manomètre HP
Vanne de charge en liquide
Vanne pour bouteille
Jeu complet de flexibles
3508030



REFCO


Pompe de transfert manuelle

3 kg/h en phase vapeur /
60 kg/h en phase liquide
3598460



Flexible d'évacuation 1/4

Longueur 5m
0222485



REFCO



MESURE DE TEMPÉRATURE

Thermomètre digital

1 voie

-50°C à +260°C
 Sonde avec cordon 0.9m
 Alarme limite haute et basse
 température
 3580004



2 voies

PAN 133
 -50°C à +150°C
 Livré avec 2 sondes thermocouples
 et coque de protection
 0580379



Testo 925 - 1 voie

-50°C à +1000°C
 Livré sans sonde type K
 0590162



TESTO 922 - 2 voies

-50°C à +1000°C
 Livré sans sonde type K
 3598473



Sondes type K pour thermomètres Testo 925 et 922



Sonde de contact surface plane
 0515112

Sonde d'ambiance
 0590181

Testo 110 -1 voie

-50°C à +150°C
 Livré sans sonde CTN
 3597946



Accessoire pour thermomètre testo

Mallette vide
 0590182



Sondes CTN pour thermomètres Testo 110



Sonde de contact
 3597950

Sonde d'ambiance
 3597947

3 voies

SH66AC

-40°C à +150°C
 Livré en mallette avec 3 sondes
 (à piquer, ambiance, contact
 velcro)
 0580488



Thermomètre infrarouge

-50°C à +380°C
 Livré avec sacoche
 3580006



Appareil multi-fonction Testo

Kit Testo 440

Kit comprenant
 Testo 440
 1 sonde bluetooth thermo-anémomètre à hélice Ø100 mm
 1 sacoche de transport

**Appareil compatible avec l'ensemble des sondes connectées
 Testo bluetooth et à fil.**

0590130



TRAVAIL DU TUBE



DUDGEONNIÈRE

3/16 à 5/8
3597451



1/4 à 3/4
Débrayable
Livré avec
mallette
3597710



Cintreuse Imperial

195-FC

3/16 à 5/8
0501143



275-FS

1/8 à 3/4
Livré avec mallette et 5
poinçons pour réalisation
des évasements ODF
0580465



Dudgeonnière

222601

3/16 à 5/8
3598027



222402

1/8 à 3/4
Débrayable
Livré avec mallette et carré
d'entraînement pour visseuse
3598026



ROFLARE

1/4 à 3/4
Matrice rotative - Débrayable
Livré avec mallette et carré
d'entraînement pour visseuse
0507050



Embout flare

1/4 à 5/8
Permet la réalisation d'un dudgeon
**Ces embouts permettent la réalisation d'un dudgeon
10x plus vite qu'avec une méthode traditionnelle.**
3598524



REDRESSEUR DE TUBES

1/4
0580248

3/8
0580249

1/2
0580250

5/8
0580251



Redresse avec précision les tubes de cuivre recuits.

À VOS
CADEAUX !

POUR TOUTE COMMANDE, RECEVEZ DES CHÈQUES CADEAUX**

• 1 000€* obtenez

50€

• 5 000€* obtenez

250€

• 2 000€* obtenez

100€

• 6 000€* obtenez

350€

• 3 000€* obtenez

150€

• 7 000€* obtenez

450€

• 4 000€* obtenez

200€



*Montant des commandes net HT et confirmées en une seule fois, constituées exclusivement des articles présents dans cette promotion | Dans la limite des stocks disponibles des fabricants et remplacés par des produits équivalents si ruptures ou évolution des modèles | Nos prix s'entendent NET Hors Taxes et hors éco-participation | Produits et visuels non contractuels. •**Échangeables contre des millions d'articles | Valable 10 ans.

CINTREUSE

Flexibles de CINTRAGE

1/4 à 3/4
Longueur 4m
3288000



**Idéal pour le cintrage de tubes
cuivre recuit ou aluminium isolés**

Multi-dimensions

1/4 - 5/16 - 3/8
3597791



1/4
3597452

3/8
3597453

1/2
3597454

5/8
3597455



Pour tube cuivre recuit et aluminium

Cintreuse JAVAC

3/8
3595105

1/2
3595106

5/8
3595107

3/4
3595108



Pour tube cuivre recuit et aluminium

cintreuse ARBALÈTE

1/4 à 7/8
Livré avec mallette
3595109



3/8 à 7/8
Livré avec mallette
3598025



Cintrez sans effort !

cintreuse HYDRAULIQUE

HY-TELL

1/4 à 7/8
Livré avec mallette
**Cintrez sans
effort !**
3508251



EBAVUREUR

Ebavureur composite
1/4 à 1 3/8
3597943



Ebavureur stylo
3597926



COUPE TUBE

STANDARD

1/8 à 5/8
3597792



1/8 à 1 1/8
3597793



Coupe tube Imperial

TC-1050

1/8 à 5/8
0580454



312-FC

1/4 à 1 5/8
0501132



Coupe tube sur ressort JAVAC

Avec sa conception de ressort intelligent, la pression du ressort fait avancer la lame lors de la coupe. Il n'est donc pas nécessaire de resserrer le coupe-tube.

JAV-1009

1/8 à 5/8
3595114



JAV-1011

Kit coupe tube à cliquet 1/8 à 7/8
0580245



JAV-1013

1/8 à 1 5/8
3595116



Coupe tube Rothenberger

Minicut

1/8 à 5/8
3597933



42 Pro

1/4 à 1 5/8
3597935



EMBOITURE

Coffret pince à emboiture

3/8 à 1 1/8

Livrée avec ébavureur
3597479



3/8 à 1 1/8

Livrée avec ébavureur
métallique
3597923



ROTHENBERGER
special technologies at work

1/4 à 1 1/8

Livrée avec ébavureur stylo

**Le mécanisme hydraulique permet
une utilisation sans effort avec
une seule main**

3508288



REFCO

Embout pour emboiture

1/4 à 7/8 Permet la réalisation d'une emboiture.

**Ces embouts permettent la réalisation d'une emboiture 10x plus
vite qu'avec une méthode traditionnelle.**

3598525



SERTISSAGE

ROMAX Compact TT

Fournie avec une batterie
18V - 2Ah à glissière
Sertissage jusqu'au
Ø32mm
3521037



ROTHENBERGER
special technologies at work

Mallette 8 mâchoires
1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 -
7/8 - 1 - 1 1/8
0521036



ROTHENBERGER
special technologies at work

ROMAX 4000

Fournie avec une batterie
18V - 4Ah à glissière
Sertissage jusqu'au
Ø54mm
3598601



ROTHENBERGER
special technologies at work

Mallette 8 mâchoires
1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 -
7/8 - 1 - 1 1/8
3598943



ROTHENBERGER
special technologies at work

- Découvrez Le Pass... -

SIMPLE - CONCRET - SANS ENGAGEMENT

Franco de port
messagerie sur
toutes vos
commandes

Garantie
Sérénité
sur les
compresseurs
et les groupes
hermétiques à pistons

Les prix
des promos**
en cours et à venir,
maintenus
pendant
365 jours

75€ ht
/mois*

Sans engagement

Résiliable à tout moment

*Offre de lancement

**Hors Vendredeal



BRASAGE

CHALUMEAUX

FIRE BOX

Brasage fort jusqu'à 28mm
Buse acier inoxydable
16mm
Allumage piezo-électrique
Fonctionne à 360°
Livré avec 2 cartouches
GAZ MAPP
3598408



**SUPER
EGO**

ALLGAS PRO

Ultra compact et puissant
jusqu'à buse de 400l/h
Poids < 6 kg
Livré avec 1 cartouche GAZ
MAPP, 1 cartouche d'oxygène,
5 buses, 1 lance malléable, 2
tuyaux 2.5 m avec clapets
anti
retour et robinets, 1 allume
gaz, 1 paire de lunettes de
protection.
3598123



ROTHENBERGER
power tool technologies at work

ABRASIFS

TAMPONS ABRASIFS

Pack de 10 tampons abrasifs
0580537



ROTHENBERGER
power tool technologies at work

RUBAN ABRASIF

Grain 120
38 mm x 25m
3294367



POUR TOUTE COMMANDE,
RECEVEZ DES CHÈQUES CADEAUX**

• 1 000€* obtenez

50€

• 5 000€* obtenez

250€

• 2 000€* obtenez

100€

• 6 000€* obtenez

350€

• 3 000€* obtenez


150€

• 7 000€* obtenez

450€

• 4 000€* obtenez

200€



*Montant des commandes net HT et confirmées en une seule fois, constituées exclusivement des articles présents dans cette promotion | Dans la limite des stocks disponibles des fabricants et remplacés par des produits équivalents si ruptures ou évolution des modèles | Nos prix s'entendent NET Hors Taxes et hors éco-participation | Produits et visuels non contractuels. • **Échangeables contre des millions d'articles | Valable 10 ans.

POSTE À SOUDER

Équipement soudeur

Ensemble monté comprenant :
2 détendeurs LB 21 (Oxygène et acétylène)
2 x 5m de tuyaux avec clapets anti-retour
Chalumeau Soudeur SOM avec lance rigide
Clé porte bec et 7 becs de 40 à 400 l/h
Paire de lunettes de protection
Sacoche de protection

3281050



 LE LORRAIN

Mini ARTIGAZ

Poste complet comprenant:
chariot
bouteille oxygène 1m³
bouteille acétylène 1m³
2 détendeurs (Oxygène et acétylène)
2 x 5m de tuyaux avec clapets anti-retour
Chalumeau SO
Clé porte bec et 7 becs de 40 à 400 l/h
Paire de lunettes de protection

3597375





24 OHM

Poste complet comprenant:
5m de tuyaux avec clapets anti-retour
Chalumeau
1 bec piloté
2 becs 1.5
Paire de lunettes de protection
Allume-gaz
Le poste OHM utilise la technologie Clean Tech dyomix qui permet de produire une flamme à partir de l'oxygène et de l'hydrogène présents dans l'eau.

3598578



 Specialist in quality joining

NAPPE PARE-FLAMME

Ininflammable et résistant
(jusqu'à +1000°C)
Forme flexible
Sans amiante
330 x 500 mm

0580543



 **ROTHENBERGER**
special technologies at work

PÂTE ANTI-CHALEUR RÉUTILISABLE

Conçue pour protéger les composants contre les dégâts provoqués par la chaleur lors des brasures ou soudures.

3595123



 **JAVAC**



INTERVENTION

CLÉS À CLIQUET

SW-124-C



Réversible avec carrés 3/16
1/4 et hexagonal 9/16 - 1/2 (US)
3508189



SW-127-C



Réversible avec carrés 3/16 -
1/4 et 5/16 - 3/8
3508190



R6950M



Réversible avec carrés 1/4 - 5/16 et 3 carrés fixes 5/16, 3/8 et 1/2
3508050



EXTRACTEUR SCHRADER

4687701



Pour raccord 1/4 SAE
**Raccord prise de
pression 1/4 SAE
tournant 360°.**
3508220



4687740



Pour raccord 1/2
20 UNF
3508221




EW3900

Pour raccord 1/4 SAE
0580337



EW3900/5

Pour raccord 1/2 - 20 UNF
0580660



A32000

Démonte schrader tournevis



3502510



POUR TOUTE **COMMANDE**,
RECEVEZ DES **CHÈQUES CADEAUX**

PEIGNE À AILETTES

BROSSE pour échangeur

Largeur 76 mm
3597653



PEIGNE plastique avec poignée

Pas 8 à 15 mm
3598097

ROTHENBERGER
pneumatik technologies at work



RACCORD RAPIDE

Droit 1/4 SAE Mâle
1/4 SAE Femelle
0516115



Equerre 1/4 SAE Mâle
1/4 SAE Femelle
0516120



Droit 1/2 - 20 UNF Mâle
1/2 - 20 UNF Femelle
0516116



Equerre 1/2 - 20 UNF Mâle
1/2 - 20 UNF Femelle
0516121



VANNE DE SERVICE

Equerre 1/4 SAE Mâle / 1/4 SAE Femelle
3508087

Dépresseur pour schrader côté femelle.

Equerre 1/4 SAE Mâle / 1/2 - 20 UNF Femelle
3508088



NOS AGENCES

BORDEAUX

T : 05 57 35 08 08
bordeaux@lefroid.fr

NANTES

T : 02 40 50 57 98
nantes@lefroid.fr

TOULON

T : 04 94 21 03 58
toulon@lefroid.fr

CAEN

T : 02 31 99 49 01
caen@lefroid.fr

NICE

T : 04 97 19 36 10
nice@lefroid.fr

TOULOUSE

T : 05 61 11 25 25
toulouse@lefroid.fr

CANNES

T : 04 93 47 17 28
cannes@lefroid.fr

PARIS EST - NOUVELLE AGENCE !

T : 01 70 32 45 50
parisest@lefroid.fr

FRÉJUS

T : 04 94 45 23 26
frejus@lefroid.fr

PARIS NORD

T : 01 41 21 05 80
parisnord@lefroid.fr

LILLE

T : 03 20 97 70 70
lille@lefroid.fr

PARIS SUD

T : 01 45 15 27 00
parissud@lefroid.fr

LYON

T : 04 78 68 72 98
lyon@lefroid.fr

Suivez nous sur les réseaux !



MARSEILLE

T : 04 91 02 48 04
marseille@lefroid.fr

lefroid.fr

MONTPELLIER - NOUVELLE AGENCE !

T : 04 99 52 90 42
montpellier@lefroid.fr

NANCY

T : 03 83 15 26 33
nancy@lefroid.fr

LeFroid
Pecomark

L'engagement service® notre ADN