

LeFroid
Pecomark

L'engagement service®
notre ADN




MARRE DE TOUT SUPPORTER ?



BLOPAGE RIZE

1

POUR SUSPENSION TYPE
BERCEAU OU GOUTTE




-
Système
de verrouillage
autobloquant
-



Tuto installation

2




Embout butée




- Adapté aux ossatures métalliques, ex : chemin de dalle.
- La suspension peut être inversée.
- Disponible uniquement pour le blocage Rize.

Embout fileté

- Filetage M8 x 25.
- L'embout peut être utilisé en sens inverse en s'attachant au produit à suspendre.
- La cheville (3287160) n'est pas fournie avec le kit.



Exemple de montage inversé



BLOPAGE STRUT-LOCK

POUR SUSPENSION TYPE TRAPÈZE

1



Plaque carrée M8


Écrou rail M8



Système
de verrouillage
autobloquant



Tuto installation




2

Embout cheville




- Adapté à une ossature en béton.
- Cheville autobloquante non démontable.




50KG

90KG

Embout boucle



- Facile à utiliser.
- Passer le câble autour de la poutre ou de la panne.



50KG

90KG

SUSPENSION MOUSQUETONS

La gamme **Try-lock** est composée de **deux câbles** avec mousquetons, idéal pour le support de chemin de câbles avec une charge maximum de 50kg.

Conçue pour suspendre les produits depuis **un seul point de suspension**.

Le système Try-Lock peut être couplé avec d'autres produits Zip Clip (système de blocage ou fixation) en fonction de votre installation.



Tuto installation

KITS* DE SUSPENSION

* Chaque kit comprend un système de blocage, une longueur de câble (1 ou 3 mètres) et un embout.

| Blocage ① | Fixation ② | Charge max (kg) | Longueur de câble | |
|-----------|------------|-----------------|-------------------|----------|
| | | | 1 mètre | 3 mètres |
| RIZE | Boucle | 50 | 3792394 | 3792396 |
| | | 90 | 3792397 | 3792399 |
| | Cheville | 50 | 3792388 | 3792390 |
| | | 90 | 3792391 | 3792393 |
| | Fileté | 45 | 3792406 | 3792408 |
| | | 90 | 3792409 | 3792411 |
| | Butée | 35 | 3792400 | 3792402 |
| | | 90 | 3792403 | 3792405 |

| Blocage ① | Fixation ② | Charge max (kg) | Longueur de câble | |
|------------|------------|-----------------|-------------------|----------|
| | | | 1 mètre | 3 mètres |
| STRUT-LOCK | Boucle | 45 | 3792417 | 3792419 |
| | Cheville | 45 | 3792414 | 3792416 |
| | Fileté | 45 | 3792420 | 3792422 |


Plaque carrée et écrou rail à commander séparément.

COMPOSEZ VOTRE PROPRE SYSTÈME DE SUSPENSION


| Composant | Charge max (kg) | Code |
|-------------------------------|-----------------|---------|
| Crochet expansif pour béton | 75 | 3599044 |
| Bobine de 100m de câble | 50 | 3792413 |
| | 120 | 3792412 |
| RIZE* | 50 | 3294865 |
| | 100 | 3294866 |
| STRUT-LOCK* | 45 | 3792385 |
| Écrou rail M8 pour trapèze* | | 3294895 |
| Plaque carré M8 pour trapèze* | | 3294902 |
| Pince coupe câble | | 3599043 |

*Vente par quantité indivisible de 10 pièces.

LA SUSPENSION PAR CÂBLE




Avec le système de suspension par câble ZIP-CLIP, facilitez vous le supportage !
Le câble en acier galvanisé assure une résistance à la traction de 1960N/mm² et répond à la norme EN 12385.




Structure de câble
(7 x 7)

UNE SUSPENSION POUR CHACUN DE VOS BESOINS


Suspension berceau



Suspension trapèze



Suspension goutte



Produit à suspendre

Zone d'accroche (béton, bois ou poutre...).

Avantages

Facilité

- Réglable avec précision
- Découpe selon les besoins

Efficacité

- Absorbe 30% des vibrations en plus
- Pas besoin d'outils

Sécurité

- Coupe à froid
- Réduction des risques d'accident

Fonctionnement

- 1 Choisissez un système de blocage (RIZE ou STRUT-LOCK), selon le type de suspension souhaitée (goutte, berceau, trapèze...).
- 2 Choisissez un embout de fixation selon le point d'ancrage (poutres et pannes ; ossatures béton armé, creux ou fissuré ; anneaux...).

NOS AGENCES

BORDEAUX

T : 05 57 35 08 08
bordeaux@lefroid.fr

CAEN

T : 02 31 99 49 01
caen@lefroid.fr

CANNES

T : 04 93 47 17 28
cannes@lefroid.fr

FRÉJUS

T : 04 94 45 23 26
frejus@lefroid.fr

LILLE

T : 03 20 97 70 70
lille@lefroid.fr

LYON

T : 04 78 68 72 98
lyon@lefroid.fr

MARSEILLE

T : 04 91 02 48 04
marseille@lefroid.fr

MONTPELLIER

T : 04 99 52 90 42
montpellier@lefroid.fr

NANCY

T : 03 83 15 26 33
nancy@lefroid.fr

NANTES

T : 02 40 50 57 98
nantes@lefroid.fr

NICE

T : 04 97 19 36 10
nice@lefroid.fr

PARIS EST

T : 01 70 32 45 50
parisest@lefroid.fr

PARIS NORD

T : 01 41 21 05 80
parisnord@lefroid.fr

PARIS SUD

T : 01 45 15 27 00
parissud@lefroid.fr

TOULON

T : 04 94 21 03 58
toulon@lefroid.fr

TOULOUSE

T : 05 61 11 25 25
toulouse@lefroid.fr

Suivez nous sur les réseaux !



[lefroid.fr](https://www.lefroid.fr)

[#lefroidpecomark](https://www.instagram.com/lefroidpecomark)

LeFroid
Pecomark

L'engagement service® notre ADN