

LeFroid
Pecomark

L'engagement service®, notre ADN

PENDANT

3

MOIS



ENVIE DE FRAÎCHEUR !

PROMOTION
CLIMATISATION

du 1^{er} juin au 31 août 2021

Cher client,


La crise de la COVID-19 a des conséquences importantes sur l'économie. Flambée et pénurie des matières premières, crise du transport international, reprise économique dans certains pays sont autant de facteurs perturbants les chaînes d'approvisionnements et les usines de nos fournisseurs.

Nos équipes ont mis en place de nombreuses actions depuis plusieurs mois maintenant pour pouvoir vous proposer cette promotion climatisation. Toutefois, nous vous prions d'accepter nos excuses si des produits viendraient à manquer ponctuellement. Nous vous en garantissons la livraison au prix de la promotion, pour toute commande passée sur la période.

Par ailleurs, vous constaterez que quelques produits phares habituellement présents dans cette promotion sont absents. En effet, la volatilité des cours, notamment du cuivre, ne nous permet pas de nous engager sur un tarif fixe et attractif sur une longue période. N'hésitez pas pour autant à questionner nos agences concernant le cuivre isolé, le câble électrique, etc, afin de recevoir une offre la plus adaptée au moment de votre besoin.


Nous restons à votre entière disposition, en agence, et par mail à contact@lefroid.fr.

La Team Le Froid Pecomark



NOTRE CATALOGUE


CLIMATISATION 2021 EST LÀ !



> EN LIGNE SUR LEFROID.FR

> DANS VOS AGENCES LE FROID PECOMARK PARTOUT EN FRANCE.

DÉCOUVREZ LA PARTIE CACHÉE DE NOTRE OFFRE PRODUIT : LE FROID C'EST AUSSI

An iceberg floating in the ocean. The small tip above the water represents the visible part of the product offer, while the much larger, submerged part represents the hidden products. The background is a clear blue sky and sea.

Vêtements de travail,
extincteurs
équipements de
protection individuel,
échelles, escabeaux,
visseries, diables,
outillage manuel
et électroportatif,
aménagement de
véhicule, colles,
mastics, visseries,
fiches d'intervention,
étiquettes de contrôle,
coffrets électriques,
appareillages, câbles,
piles, éclairages... et
bien plus encore !



LeFroid
Pecomark 



Unité intérieure	CS 9 GT-IU	CS 12 GT-IU	CS 18 GT-IU	CS 24 GT-IU
	3770109	3770112	3770118	3770124
Unité extérieure	CS 9 GT-OU	CS 12 GT-OU	CS 18 GT-OU	CS 24 GT-OU
	3770210	3770213	3770219	3770225

Rafraîchissement	P. frigo nominale	kW	2.6	3.5	5.3	7.1
	SEER		6.8	6.5	7.1	6.6
	Classe Énergétique		A++	A++	A++	A++
Chauffage	P. calo nominale	kW	2.9	4.1	5.6	7.5
	SCOP		4.0	4.0	4.0	4.0
	Classe Énergétique		A+	A+	A+	A+

Kit Wifi pour Coolsmart	Code	
	3770104	

3598797

CONTRÔLEUR INVERTER



Dans la limite des stocks disponibles.

Permet de contrôler, tester et diagnostiquer le fonctionnement de votre climatisation.

Attention :
Ce contrôleur est compatible uniquement avec certaines marques (CoolSmart, Carrier,...)

**UNE
FIABILITÉ
GARANTIE**

5 ANS GARANTIE

CoolSmart pièces

5 ANS GARANTIE

CoolSmart compresseur

Toute la gamme bénéficie d'une **garantie de 5 ans** sur les compresseurs.

Soyez serein avec
**notre engagement service
COOLSMART**

En cas de défaillance durant la période de garantie, nous vous expédions les pièces détachées sous 48h selon les conditions générales de vente de notre Offre Service.

SINON

Nous remplaçons l'unité défaillante.

GAINABLE

CoolSmart



Éco-participation en sus.



Unité intérieure	CS 12 GG-IU	CS 18 GG-IU
	3770134	3770137
Unité extérieure	CS 12 GGC-OU	CS 18 GGC-OU
	3770135	3770138

Rafraîchissement	P. frigo nominale	kW	3.5	5.3
	SEER		6.5	6.1
	Classe Énergétique		A++	A+
Chauffage	P. calo nominale	kW	3.8	5.9
	SCOP		4.0	4.0
	Classe Énergétique		A++	A+

CASSETTES



Unité intérieure	CS 12 GC-IU	CS 18 GC-IU
	3770133	3770136
Façade 600 x 600		3770140
Unité extérieure	CS12GGC-OU	CS18GGC-OU
	3770135	3770138

Rafraîchissement	P. frigo nominale	kW	3.5	5.3
	SEER		7.8	6.1
	Classe Énergétique		A++	A++
Chauffage	P. calo nominale	kW	3.8	5.4
	SCOP		4.6	4.0
	Classe Énergétique		A++	A+

Unité intérieure	CS 24 GC-IU	CS 36 GC-IU	CS 55 GC-IU
	3770100	3770106	3770114
Façade 900 x 900		3770117	
Unité extérieure	CS24GGCP-OU	CS36GGCP-OU	CS55GGCP-OU
	3770101	3770108	3770116

Rafraîchissement	P. frigo nominale	kW	7.0	10.6	15.8
	SEER		6.1	6.1	6.1
	Classe Énergétique		A++	A++	A+
Chauffage	P. calo nominale	kW	5.8	9.3	13.1
	SCOP		4.0	4.0	4.0
	Classe Énergétique		A+	A+	A+

PLAFONNIER

CoolSmart



Éco-participation en sus.



Unité intérieure	CS 24 GP-IU	CS 36 GP-IU	CS 55 GP-IU
	3770111	3770107	3770115
Unité extérieure	CS24GGCP-OU	CS36GGCP-OU	CS55GGCP-OU
	3770101	3770108	3770116

Rafraîchissement	P. frigo nominale	kW	7.0	10.6	16.0
	SEER		6.1	6.1	6.1
	Classe Énergétique		A++	A++	A+
Chauffage	P. calo nominale	kW	5.8	9.3	13.2
	SCOP		4.0	4.0	4.0
	Classe Énergétique		A+	A+	A+

MULTISPLITS



			BI-SPLIT	
Modèle			CS 14 M2 GT	CS 18 M2 GT
Code			3770139	3770130
Rafraîchissement	P. frigo nominale	kW	4.1	5.3
	SEER		6.8	6.3
	Classe Énergétique		A++	A++
Chauffage	P. calo nominale	kW	4.4	5.6
	SCOP		4.0	4.0
	Classe Énergétique		A+	A+



			TRI-SPLIT	QUADRI-SPLIT
Modèle			CS 27 M3 GT	CS 36 M4 GT
Code			3770131	3770132
Rafraîchissement	P. frigo nominale	kW	7.9	10.6
	SEER		6.6	7.6
	Classe Énergétique		A++	A++
Chauffage	P. calo nominale	kW	8.2	11.1
	SCOP		4.0	3.8
	Classe Énergétique		A+	A+

MURALE TAKAO M1



Unité intérieure	ASYG 7 KPC	ASYG 9 KPC	ASYG 12 KPC	ASYG 18 KLC
	3703652	3703654	3703656	3703738
Unité extérieure	AOYG 7 KPC	AOYG 9 KPC	AOYG 12 KPC	AOYG 18 KLC
	3703653	3703655	3703657	3703739

Rafraîchissement	P. frigo nominale	kW	2.0	2.5	3.4	5.2
	SEER		6.7	6.7	6.3	7.2
	Classe Énergétique		A++	A++	A++	A++
Chauffage	P. calo nominale	kW	2.5	2.8	3.8	6.3
	SCOP		4.0	4.0	4.1	4.3
	Classe Énergétique		A+	A+	A+	A+



MURALE TAKAO M2



Unité intérieure	ASYG 7 KMCC	ASYG 9 KMCC	ASYG 12 KMCC	ASYG 14 KMCC	ASYG 18 KMTB
	3703710	3703716	3703724	3703730	3703926
Unité extérieure	AOYG 7 KMCC	AOYG 9 KMCC	AOYG 12 KMCC	AOYG 14 KMCC	AOYG 18 KMT
	3703711	3703717	3703725	3703731	3703661

Pour 1 € de + :



Piloter votre climatisation depuis votre smartphone !

Rafraîchissement	P. frigo nominale	kW	2.0	2.5	3.4	4.2	5.2
	SEER		7.4	7.4	7.3	6.9	7.8
	Classe Énergétique		A++	A++	A++	A++	A++
Chauffage	P. calo nominale	kW	2.5	2.8	4.0	5.4	6.3
	SCOP		4.1	4.1	4.4	4.1	4.6
	Classe Énergétique		A+	A+	A+	A+	A+

Pour tout achat d'un monosplit TAKAO M2 (KMCC), recevez un kit wifi (code 3703163) pour 1 € de plus.

Dans la limite des stocks disponibles.

MURALE CS-FZ


Panasonic



Unité intérieure	CS-FZ25WKE	CS-FZ35WKE	CS-FZ50WKE
	3760439	3760436	3760441
Unité extérieure	CU-FZ25WKE	CU-FZ35WKE	CU-FZ50WKE
	3760438	3760437	3760440

Rafraîchissement	P. frigo nominale	kW	2.5	3.4	5.0
	SEER		6.2	6.1	6.5
	Classe Énergétique		A++	A++	A++
Chauffage	P. calo nominale	kW	3.2	3.8	5.6
	SCOP		4.2	4.2	4.1
	Classe Énergétique		A+	A+	A+

MURALE CS-TZ



Unité intérieure	CS-TZ20WKEW	CS-TZ25WKEW	CS-TZ35WKEW	CS-TZ42WKEW	CS-TZ50WKEW	CS-TZ71WKEW
	3760424	3760425	3760426	3760427	3760428	3760429
Unité extérieure	CU-TZ20WKE	CU-TZ25WKE	CU-TZ35WKE	CU-TZ42WKE	CU-TZ50WKE	CU-TZ71WKE
	3760431	3760432	3760433	3760434	3760435	3760430

Rafraîchissement	P. frigo nominale	kW	2.0	2.5	3.4	4.2	5.0	7.1
	SEER		7.0	7.0	6.8	6.4	6.9	6.2
	Classe Énergétique		A++	A++	A++	A+++	A++	A++
Chauffage	P. calo nominale	kW	2.7	3.3	4.0	5.0	5.8	8.6
	SCOP		4.6	4.6	4.6	4.0	4.5	4.0
	Classe Énergétique		A++	A++	A+	A+	A+	A+


MURALE MSZ-HR



Unité intérieure	MSZ-HR-25VF	MSZ-HR-35VF	MSZ-HR-42VF	MSZ-HR-50VF
	3750262	3750264	3750266	3750268
Unité extérieure	MUZ-HR-25VF	MUZ-HR-35VF	MUZ-HR-42VF	MUZ-HR-50VF
	3750263	3750265	3750267	3750269

Rafraîchissement	P. frigo nominale	kW	2.5	3.4	4.2	5.0
	SEER		6.2	6.2	6.5	6.5
	Classe Énergétique		A++	A++	A++	A+++
Chauffage	P. calo nominale	kW	3.2	3.6	4.7	5.4
	SCOP		4.2	4.3	4.3	4.3
	Classe Énergétique		A++	A++	A+	A+

MURALE MSZ-AP



Unité intérieure	MSZ-AP25VGK	MSZ-AP35VGK	MSZ-AP42VGK	MSZ-AP50VGK
	3750217	3750219	3750221	3750223
Unité extérieure	MUZ-AP25VG	MUZ-AP35VG	MUZ-AP42VG	MUZ-AP50VG
	3750218	3750220	3750222	3750224

Rafraîchissement	P. frigo nominale	kW	2.5	3.5	4.2	5.0
	SEER		8.6	8.6	7.8	7.4
	Classe Énergétique		A+++	A+++	A++	A++
Chauffage	P. calo nominale	kW	3.2	4.0	5.4	5.8
	SCOP		4.8	4.7	4.7	4.7
	Classe Énergétique		A++	A++	A++	A++

NOTRE CATALOGUE RÉFRIGÉRATION 2021 EST LÀ !



> EN LIGNE SUR LEFROID.FR

> DANS VOS AGENCES LE FROID PECOMARK DANS TOUTE LA FRANCE.

MONOBLOC

CoolSmart



Fournie avec télécommande, tuyau d'évacuation et kit de fixation pour fenêtre

Climatisation mobile - Froid seul

- 3 modes de fonctionnement
Refroidissement, déshumidification, ventilation
- Minuterie possible
- Garantie 5 ans pièces et compresseur

Modèle	CS 12 HPO
Code	3770105

P. frigo nominale	3.5
P. calo nominale	1.3
Classe Énergétique	A
Fonctionnement	+17°C à +35°C

MONOBLOC RÉVERSIBLE

Modèle	WINDY 3 H.P.S	WINDY 4 H.P.S	WINDY 5 H.P.S
Code	3791316	3791317	3791318

- Pas d'unité extérieure
- Intégration facile
- Compact
- Un seul trou à percer

P. frigo nominale	2.06	2.4	3.3
P. calo nominale	2.2	2.5	3.4
Classe énergétique	A		
Fonctionnement	Jusqu'à -15°C		



RÉGULATION

Télécommande universelle

0790514



Compatible avec les climatisations Atlantic, Daikin, Midea, Panasonic, Samsung, Mitsubishi, CoolSmart...

Kit universel : carte + télécommande

0790520



Pour climatisation froid seul & réversible. Vitesse fixe

Thermostat pour conditionnement d'air

0481012



Ventilo-Convecteur +5/+30°C
Diff. 0,5°K
Interrupteur Marche/Arrêt
Commutateur été/hiver
3 vitesses de ventilation
Réf. : KLR-E7010

ISOLANT



2 m non fendus
Revêtement anti-uv
Épaisseur 10 mm



Manchons isolants. Blanc

Diam.	Code	
1/2	3241269	
5/8	3241270	
3/4	3241271	
7/8	3241272	
1 1/8	3241273	
1 3/8	3241274	

Manchons isolants semi-rigides. Aluminum



1 m fendu
Revêtement aluminium anti-UV
avec robot auto- adhésif
Épaisseur : 13 mm

Diam.	Code	
1/4	3288041	
3/8	3288042	
1/2	3288043	
5/8	3288044	

BANDE ADHÉSIVE

0290118



Longueur : 10 m
Largeur : 50 mm

Bande adhésive blanche

3294595



Longueur : 10 m
Largeur : 50 mm
Épaisseur : 3 mm

Bande isolante adhésive blanche.

0290316



Longueur : 50 m
Largeur : 50 mm
Résiste à l'eau

Toile adhésive PVC blanche.

INTERRUPTEUR DE PROXIMITÉ



3 pôles 20A

3498192

4 pôles 32A

3497276

4 pôles 63A

3497277

Interrupteur cadenassable IP 66

DISJONCTEUR

Découvrez notre sélection

DT40 AP + N 10 A
Courbe C

3497360

DT40 AP + N 16 A
Courbe C

3497361



Plus d'informations
auprès de nos équipes
en agences !

KIT 4 SUPPORTS

0290520

Nylon et
fibre de verre



Diamètre 100 mm
Hauteur réglable de 90 à 140mm
Charge max 4 x 750 kg

3295060
La paire



Longueur 450 mm
Hauteur 100 mm
Charge max 140 kg

SUPPORT PVC

3295061
La paire



Longueur 1000 mm
Hauteur 100 mm
Charge max 210 kg

SUPPORT RUBBER FOOT



Bulle de niveau intégrée
Rail en aluminium 21x12 mm incorporé.

250 mm
Charge max 180 kg

3294471
La paire



450 mm
Charge max 260 kg

3294190
La paire




600 mm
Charge max 470 kg

3294191
La paire



1000 mm
Charge max 630 kg

3294185
La paire




PLAQUE VIBROMAT

Dalle anti-vibration

Diam. 400 x 400 x 40 mm

3295151



KIT 4 AMORTISSEURS

Tige mâle M-8mm avec écrous et rondelles

Charge max 4 x 40 kg

0266073



Charge max 4 x 80 kg

0266074



PROTECTION GROUPE CLIM

DECO CLIM



Long x Prof x Haut
950 x 700 x 500 mm

3595093



Possibilité de la peindre pour une meilleure intégration.

Long x Prof x Haut
1050 x 510 x 835 mm

3598463

Protection en bois exotique très qualitative.

Long x Prof x Haut
1050 x 610 x 835 mm

3598891

Protection en aluminium très qualitative.

CHÂSSIS

Bulle de niveau intégrée



MS230

Charge max 100 kg

3294097

MS253

Charge max 140 kg

3294098



MS257

Charge max 140 kg

3294858



Châssis spécial toiture



MS223

Charge max 140 kg

3294131

MT630

Charge max 140 kg

3294100




700 mm
Charge max 160 kg

3287079
La paire

820 mm
Charge max 160 kg

3287080
La paire



SUPPORT EN KIT

POMPES

0271116

sauermann



SI 10
20 l/h
Asp. par gravité
Re foul. 10 m

0271093

sauermann



SI 30
20 l/h
Asp. 3 m
Re foul. 10 m

0271115

sauermann



SI 33
30 l/h
Asp. 4 m
Re foul. 13 m

0271130

sauermann



DELTA PACK
20 l/h
Re foul. 10 m

3271019

sauermann



OMEGA PACK
20 l/h
Re foul. 10 m

0271122

sauermann



SI 2052
70 l/h
Re foul. 0.95 m
Spéciale cassette & gainable.

0271190

REFCO



COMBI
42 l/h
Asp. 3 m
Re foul. 20 m

3791794

SICCOM



ECOLINE
13.2 l/h
Asp. 1.5 m
Re foul. 10 m

0271182

SICCOM



FLOWWATCH DESIGN
15 l/h
Re foul. 10 m

3595068

SICCOM



MINIFLOWWATCH VISION
15 l/h
Re foul. 10 m

SICCOM

0271181 3294229

SICCOM

MINI FLOWWATCH 2
15 l/h
Asp. 2 m
Re foul. 10 m



+ kit fixation Easy Fix
Réduction des vibrations et du niveau sonore.

0290378



ASPEN
PUMPS

MINI BLEU AQUA

12 l/h

Asp. 2 m

Re foul. 10 m

0272126



ASPEN
PUMPS

MINI ORANGE

12 l/h

Asp. 2 m

Re foul. 10 m

3295052



ASPEN
PUMPS

MINI-VERTE optimal

12 l/h

Asp. 2 m

Re foul. 10 m

(60 x 79 mm)

3271014

Charles Austin
Pumps Ltd



MINIBLUE

8 l/h

Asp. 5 m

Re foul. 8 m

3271017

Charles Austin
Pumps Ltd



MICROBLUE

5 l/h

Asp. 5 m

Re foul. 5 m

3271016

Charles Austin
Pumps Ltd



MINI BLUE - R

8 l/h

Asp. 5 m

Re foul. 8 m

0235052



Diam. 16 mm intérieur lisse
et 20 mm extérieur
Rouleau de 50 ml

**TUBES POUR
CONDENSATS**

3296020



Diam. 16 mm intérieur
20 mm extérieur
Rouleau de 50 ml

**BAC DE
CONDENSAT
PVC**

790 x 390 mm

3295009



940 x 420 mm

3295008



**MALLETTE
D'ACCESSOIRES**



Pour évacuation des condensats

0272200



Étanche,

12 compartiments contenant

50 accessoires pour tous vos besoins.

GOULOTTES PVC OPTIMAL

Longueur 2 m

80 x 60 mm
Blanc (RAL 9003)

3295045



110 x 75 mm
Blanc (RAL 9003)

3295046



GOULOTTES PVC - ARTIC

Longueur 2 m



80 x 60 mm



Blanc (RAL 9003)
3294898

Ivoire (RAL 9001)
3292326

110 x 75 mm



Blanc (RAL 9003)
3294896

Ivoire (RAL 9001)
3292327

140 x 90 mm



Blanc (RAL 9003)
3294897

Ivoire (RAL 9001)
3294899


GOULOTTE PVC OPTIMAL

Longueur 2 m



30 x 30 mm

3295140



ÉVAPORATEUR DE CONDENSAT

VAPOBOX
300 x 200 x 50 mm

3294262



Permet l'élimination des condensats de l'unité intérieure grâce à la chaleur et la ventilation de l'unité extérieure.

DÉBOUCHAGE D'ÉCOULEMENT



Pistolet déboucheur
cartouche CO₂

0590260



Kit 12 cartouches CO₂
pour pistolet

3792311



POURQUOI ACHETER QUAND ON PEUT LOUER ?

Pompe à vide - Machine à sertir -
Climatiseur mobile - Caméra infrarouge -
Sonomètre - Élévateur électrique -
Station de récupération...

Locafroid c'est
une sélection
de matériel
professionnel
pour vous éviter
d'investir !



LeFroid
Pecomark 

BY-PASS

3508139



2 voies
Diam. 63 mm
Type Bourdon
3 flexibles
Livré dans une mallette

R32 - R410A

3508294



4 voies
Diam. 80 mm
Type Bourdon
Livré dans une mallette

R32 - R407C - R410A

3508025



1/4 droit /Vanne extrémité 1/2
20UNF
Longueur 1.5 m
Joint Téflon
Pression 60 bars

0590154



2 voies
TESTO 550s
0563 5501

2 Sondes pinces
Livré dans une mallette

0590157



4 voies
TESTO 557s
0563 5571

2 Sondes pinces connectées 115i
Sonde ext. de vide connectée 552i
Livré dans une mallette

3508188



1/4 droit /Vanne extrémité 1/2
20UNF
Longueur 1.5 m
Joint Néoprène
Pression 60 bars

MALLETTE AZOTE ET NIDRON

3281012

KITCLIM 50



1 Mano-détendeur Azote (type L2C2 avec échelle de pression de 0 à 80 bars), 1 flexible 1/4 SAE avec vanne (55 bars), clef de serrage de l'écrou sur la bouteille et mallette de transport.

DÉTECTEURS DE FUITES

0580343



TEK-MATE

Détection CFC-HCFC-HFC
Sensibilité 2g/an
2 piles LR20 fournies

Livré dans une mallette




0580685



GAS-MATE

Isobutane, propane, butane,
gaz naturel, NH₃, H₂ (Nidron)
Sensibilité 5 ppm (méthane)
ATEX classe 1 division 1
2 piles LR20 fournies
Livré dans une mallette



STATION DE RÉCUPÉRATION

0500030

PK-1RR-R32

Compatible A2L
378 kg/h (Push-pull)
132 kg/h en liquide



refairco

POMPES À VIDE

0500018

PK-45-5V

Compatible A2L
128 l/min
Avec vacuomètre Ø50mm
et électrovanne



refairco

POMPES À VIDE SUR BATTERIE

3599004



ROAIRVAC 2.0 R32 CL

Compatible A2L

57 l/min

Batterie 18V 8.0 Ah

chargeur



3599005



ROAIRVAC 5.0 R32 CL

Compatible A2L

142 l/min

Batterie 18V 8.0 Ah

chargeur



3598861



2VP57-R32-18V

Compatible A2L

57 l/min

Batterie 18V et chargeur



THERMOMÈTRES

0515040



Si-TT3

2 voies

Livré avec 2 sondes

thermocouples +

sacoche de transport

0590162



Testo 925

1 voie

3598473



Testo 922

2 voies

SONDES

0515112



0602 1993

Compatible avec Testo 925

et 922

Sonde contact Type K

0590181



0602 1793

Compatible avec Testo 925

et 922

Sonde ambiance Type K

THERMO-ANÉMOMÈTRE

TEMPÉRATURE VITESSE D'AIR

0515045



Si-VH3

à fil chaud

Avec pochette de

transport

0515044



Si-VV3

à hélice

Avec pochette de

transport

3597820



Testo 410-2

Avec pochette de

transport

KIT SONDE

KIT DU CLIMATICIEN

3598450



- 1 sonde de température 805i
- 1 sonde thermo-anémomètre 405i
- 1 sonde thermo-anémomètre 410i
- 1 sonde thermo-hygromètre
- 1 sacoche de transport



MACHINES ET MÂCHOIRES À SERTIR

3521037

ROTHENBERGER
special technologies at work



Machine à sertir
ROMAX Compact TT

Batterie Li-Power 18V
- 2 Ah à glissière
Poids 2,5 kg
Livrée avec 1 batterie, 1 chargeur et sa
mallette rigide

0521036

ROTHENBERGER
special technologies at work



Coffret mâchoires
>B< MaxiPro, pour
Romax Compact TT

8 mâchoires
1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8
3/4 - 7/8 - 1 - 1 1/8

3598601

ROTHENBERGER
special technologies at work



Machine à sertir
ROMAX 4000

Batterie Li-Power 18 V - 4 Ah à
glissière
Poids : 2.5 kg
Livrée avec 1 batterie, 1 chargeur
et sa mallette rigide

3598943

ROTHENBERGER
special technologies at work



Coffret mâchoires
>B< MaxiPro, pour
Romax 4000

Coffret 8 mâchoires
1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4
- 7/8 - 1 - 1 1/8

ROTHENBERGER
special technologies at work

Machine et
mâchoires à sertir

Flashez le code et accédez
à la vidéo de présentation
du produit

**You
Tube**



**SUPER
EGO**

3598408

Mono bouteille MAPP

Brasage fort jusqu'à 1 1/8"
Brasage tendre jusqu'à 1 3/8"
Utilisable à 360°
Jusqu'à 2h de brasage fort
avec une cartouche
Allumage Piezo Fiable (+300
000 allumages)
Double sécurité sortie gaz
impossible sans blocage
brûleur



CHALUMEAUX

3598123

ROTHENBERGER
special technologies at work

Mini Pro - ALLGAS PRO

Ultra-compact et puissant
Jusqu'à buse de 400 l/h
Poids <6 kg



ÉQUIPEMENT SOUDEUR

3281050



2 détendeurs LB 21 (oxygène et acétylène)
2 x 5 m de tuyaux avec clapets anti-retour
Chalumeau soudeur SOM avec lance rigide
Clé porte bec et 7 becs de 40 à 400 l/h
Paire de lunettes de protection
livrée avec sacoche de transport

LE LORRAIN

ÉCRAN THERMIQUE

0580543



Nappe pare-flamme

Sans amiante
330 x 500 m

ROTHENBERGER
special technologies at work

3288000

FLEXIBLE DE CINTRAGE



Pour tube de diam. 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4
en cuivre recuit ou aluminium
Long. 4 m
Cintrage facile des tubes isolés

0580547

RESSORT DE CINTRAGE



Jeu de ressorts à cintrer
1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8

3597923

ROTHENBERGER
special technologies at work

COFFRET À EMBOÎTURE

Rocam EXPANDER



Pince à expansion 7 têtes
3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1 1/8
Alésoir intérieur / extérieur
+ ébavureur composite
+ mallette métallique

3508251

REFCO

CINTREUSE HYDRAULIQUE

Hy-TELL



1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8

DUDGEONNIÈRE

0580463

Imperial

525 - F



3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 5/8

3597710

P Prix malin

808I



1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4

0507050

ROTHENBERGER
special technologies at work

ROFLARE



1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4
Système de serrage à une main
Butée de profondeur automatique

P Prix malin



1/8 à 5/8

3597792

3599027

COUPE TUBE

P Prix malin




1/8 à 11/8

3597763

REFCO

CONTRÔLEUR INVERTER



Check Kit

0580230

TURBINE DE SOUFLAGE



Nettoyage des échangeurs 162m³/h

3598097

ROTHENBERGER

PEIGNE À AILLETTES



Avec 6 pas
8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15

3597653

BROSSE POUR ÉCHANGEUR



Larg. 76 mm

ÉTIQUETTES & CARNET

3294398




Carnet d'intervention

Composé de 40 fiches d'intervention FI BSD 4 feuillets autocopiants couleur et 10 annexes bordereau de suivi des déchets.

3294376

Étiquette de marquage



Avec rabat 30 pièces

3294331

Contrôle d'étanchéité



32 étiquettes

3294332

Défaut d'étanchéité



32 étiquettes

NETTOYAGE

3598821

Bâche de protection clim 1,1m



Protection pour le nettoyage des **unités intérieures**. Livré avec le tuyau d'évacuation de 2.4 m et un seau de 19 l

3598779

Bâche de protection clim cassette



Cassette
1200 x 1200 mm
Livré avec tuyau d'évacuation 2.4 m et seau de 19 l

3598923

Nettoyeur portatif



Débit : 136 l/h
Pression de service : 0.5 à 3 bar
Alimentation : Batterie Li-ion 18 V 4.0 h (fournie)
Réservoir d'eau : 15 l
Fourni avec lance rigide 0.73 m, flexible 1.27 m et 3 buses (jet plat, réglable et cône creux)

<p>Escabeau télescopique BAMBOO 11</p>  <p>Haut. d'accès max 3.30 m Charge max 150 kg Poids 12 kg Dim. repliée 0.77 x 0.48 x 0.10 m</p>	<p>3598172</p> <h1>ESCABEAU ET ÉCHELLE</h1>   <p>3598226</p>	<p>Escabeau aluminium professionnel PRO 54</p>  <p>Haut. d'accès max 3.10 m Haut. de la plateforme 1.1 m 4 marches + plateforme Charge max 150 kg Poids 6.3kg Dim. repliée 1.92 x 0.51 x 0.50 m</p>
---	--	--

3597912

CHARIOT PLIANT



Tapis anti dérapant
Rebords de protection
4 roulettes dont 2 pivotantes

3598224

ELÉVATEUR PORTATIF MOTORISÉ CM520



Télescopique
Actionné par treuil électrique 230V
Charge 140 kg à 3 m
Elévation max 4,9 m
Poids 45 kg

- Découvrez Le Pass... -

Franco de port
messagerie sur
toutes vos
commandes

Garantie Sérénité
sur les
compresseurs
et les groupes
hermétiques à pistons

Les prix des promos**
en cours et à venir,
maintenus pendant 365 jours





75€ ht
/mois*

Résiliable à tout moment
Sans engagement

*Offre de lancement
**Hors Vendredeal

PLÉNUM UNIVERSEL POUR GAINABLES

Ces plénums très légers s'adaptent à tous les gainables !
Autres tailles sur demande auprès de votre agence Le Froid

	<p>PL 900 Plénum 3 piquages Ø160 / 200 mm Longueur 900 mm</p>	<p>PL 1050 Plénum 4 piquages Ø160 / 200 mm Longueur 1050 mm</p>	
3784409		3784411	
	<p>PL 1100 Plénum 3 piquages Ø160 / 200 / 250 mm Longueur 1100 mm</p>	<p>PL 1398 Plénum 6 piquages Ø160 / 200 / 250 mm Longueur 1398 mm</p>	
3784410		3784412	

CONDUIT SOUPLE ALU ISOLÉ

longueur 10 m








Conduits souples intérieur aluminum Isolation phonique par laine de verre 25 mm recouvert d'un pare-vapeur aluminisé
Classement au feu : intérieur : M0 / extérieur : M1

<p>Diam. 125 mm</p> <p>3780428</p> 	<p>Diam. 200 mm</p> <p>3780430</p> 
	
<p>Diam. 160 mm</p> <p>3780429</p> 	<p>Diam. 250 mm</p> <p>3780431</p> 

COLLIER POUR CONDUIT CIRCULAIRE



<p>Diam. 125 mm</p> <p>3780257</p> 	<p>Diam. 200 mm</p> <p>3780259</p> 
	
<p>Diam. 160 mm</p> <p>3780258</p> 	<p>Diam. 250 mm</p> <p>3780260</p> 

SYSTÈMES AUTO-BLOQUANTS TYPE TRAPÈZE



Boucle
45 kg
3 m

3792419

Béton
50 kg
3 m

3792416

Ecrou rail M8 pour trapèze*
90 kg

3294895

Fileté
45 kg
3 m

3792422

Pour les systèmes de fixation type trapèze, l'écrou rail et la plaque carré pour fixation sur rail sont à commander séparément.

Plaque carré M8 pour trapèze*
90 kg

3294902

* Prix indiqué pour une pièce, vente par quantité indivisible de 10 pièces.

EMBOUT BUTÉE ZIP-CLIP

3792402

3792405

35 kg
3 m

90 kg
3 m

CÂBLES DE SUSPENSION

Câble de suspension
50 kg
100 m

3294865

Système auto-bloquant type Trapèze M8*
45 kg

3792385

Ecrou rail M8 pour trapèze*
90 kg

3294895

Système de verrouillage ZIP-CLIP*
50 kg

3792413

Plaque carré M8 pour trapèze*
90 kg

3294902

* Prix indiqué pour une pièce, vente par quantité indivisible de 10 pièces.

0290330

3782947

RUBAN ALUMINIUM ADHÉSIF

ALU - 50
Ruban largeur standard






Long. 50 m
Larg. 50 mm
Ep. 30µ

ALU - 75 EXTRA
Ruban grande largeur

Long. 50 m
Larg. 75 mm
Ep. 50µ

DIFFUSEUR CIRCULAIRE CÔNE RÉGLABLE






NATHER

Diam. 160 mm		Diam. 250 mm
3783709		3783711
		
Diam. 200 mm		Diam. 315 mm
3783710		3783712
		

Couleur RAL 9003

GRILLE EXTÉRIEURE PARE PLUIE







NATHER

Diam. 125 mm		Diam. 200 mm
3780545		3780547
		
Diam. 160 mm		Diam. 250 mm
3780546		3780548
		

Grilles en aluminium conçues pour le soufflage ou la reprise d'air.
Fixation directement dans le mur par vis.

GRILLE DOUBLE DÉFLECTION









NATHER

Dim. 300 x 100 mm		Dim. 400 x 100 mm
3783717		3783719
		
Dim. 300 x 150 mm		Dim. 400 x 150 mm
3783718		3783720
		
Dim. 500 x 150 mm		
3783723		
		

Couleur RAL 9003. Fixation par clips.
Ailettes orientables pour régler la portée, la hauteur et la largeur du jet d'air.
Votre agence Le Froid se tient à votre disposition si vous souhaitez d'autres dimensions.

GRILLE LINÉAIRE AVEC PORTE-FILTRE









NATHER

<p>Dim. 300 x 100 mm</p> <p>3783741</p> 		<p>Dim. 400 x 150 mm</p> <p>3783744</p> 
<p>Dim. 300 x 150 mm</p> <p>3783742</p> 		<p>Dim. 500 x 150 mm</p> <p>3783747</p> 
<p>Dim. 400 x 100 mm</p> <p>3783743</p> 		<p>Dim. 600 x 150 mm</p> <p>3783750</p> 

Couleur RAL 9003. Fixation par Clips. Barres fixes, pas de 12.55mm
 Votre agence Le Froid se tient à votre disposition si vous souhaitez d'autres dimensions.

PLÉNUM ABS POUR GRILLE


NATHER

<p>Dim. 300 x 100 mm</p> <p>Piquage Ø160 / 200 mm</p> <p>3704787</p> 		<p>Dim. 400 x 150 mm</p> <p>Piquage Ø160 / 200 / 250 mm</p> <p>3783087</p> 
<p>Dim. 300 x 150 mm</p> <p>Piquage Ø160 / 200 mm</p> <p>3780024</p> 		<p>Dim. 500 x 150 mm</p> <p>Piquage Ø160 / 200 / 250 mm</p> <p>3780026</p> 
<p>Dim. 400 x 100 mm</p> <p>Piquage Ø160 / 200 mm</p> <p>3780833</p> 		<p>Dim. 600 x 150 mm</p> <p>Piquage Ø160 / 200 / 250 mm</p> <p>3783045</p> 

Piquage supérieur réglable pour l'adaptation à plusieurs diamètres

ENSEMBLE DE REPRISE POUR FAUX PLAFOND

NATHER



Ensemble composé d'un plénum avec piquage pré-découpé, une grille 595 x 595 avec porte filtre, un filtre et 4 piquages Ø 200 mm.

Grille maille 15 x 15 mm

3784482



Grille avec ailettes inclinées

3784481



FILTRE COUSU POUR GRILLE

Dim. 300 x 100 mm

3784159



Dim. 400 x 150 mm

3783155



Dim. 300 x 150 mm

3783152



Dim. 500 x 150 mm

3783159



Dim. 400 x 100 mm

3783154



Dim. 600 x 150 mm

3783164



Média en fibres synthétiques ISO Coarse 60% (G2) -
Votre agence Le Froid se tient à votre disposition si vous souhaitez d'autres dimensions.

FILTRE FIBRES SYNTHÉTIQUES

ISO Coarse 50% (G3)

Rouleau 20 m

0731010



Au mètre

3781508



ISO Coarse 60% (G4)

Rouleau 20 m

0731011



Au mètre

3781507



Filtre en fibres synthétiques (auto extinguable)
pour conditionnement d'air

FILTRE MOUSSE

0731006

27 €^{HT}

TECSPU ppi-20/20

Filtration 20ppi
Dim. 2000 x 1000
Ep. 20 mm
Densité (g/m²) 150
Rouleau 20 m



Les filtres TECSPU sont destinés à la filtration des poussières, ils sont réalisés en mousse de polyuréthane base polyester à cellules 100% ouvertes avec taille des cellules contrôlées.

Les filtres possèdent une faible résistance au passage de l'air et une haute capacité de rétention de la poussière.

Le plus : filtres lavables

LAQUELLE ALLEZ-VOUS CHOISIR POUR AVOIR DES NOUVELLES FRAÎCHES ?



Belles installations
Offres spéciales
Promos du moment
Vie de la #TeamLeFroid
Le Froid dans la presse
Zoom produits
Postes à pourvoir
... et plus encore !



LeFroid
Pecomark

NOS AGENCES

BORDEAUX

T : 05 57 35 08 08
bordeaux@lefroid.fr

CAEN

T : 02 31 99 49 01
caen@lefroid.fr

CANNES

T : 04 93 47 17 28
cannes@lefroid.fr

FRÉJUS

T : 04 94 45 23 26
frejus@lefroid.fr

LILLE

T : 03 20 97 70 70
lille@lefroid.fr

LYON

T : 04 78 68 72 98
lyon@lefroid.fr

MARSEILLE

T : 04 91 02 48 04
marseille@lefroid.fr

MONTPELLIER

T : 04 99 52 90 42
montpellier@lefroid.fr

NANCY

T : 03 83 15 26 33
nancy@lefroid.fr

NANTES

T : 02 40 50 57 98
nantes@lefroid.fr

NICE

T : 04 97 19 36 10
nice@lefroid.fr

PARIS EST

T : 01 70 32 45 50
parisest@lefroid.fr

PARIS NORD

T : 01 41 21 05 80
parisnord@lefroid.fr

PARIS SUD

T : 01 45 15 27 00
parissud@lefroid.fr

TOULON

T : 04 94 21 03 58
toulon@lefroid.fr

TOULOUSE

T : 05 61 11 25 25
toulouse@lefroid.fr

Suivez nous sur les réseaux !



lefroid.fr

#lefroidpecomark

LeFroid
Pecomark

L'engagement service®, notre ADN