




FERMOFLEX

RIDEAUX FIXES 2620

Lanières 190mm / Recouvrements 40% et 80%

FIXED VERSION 2620

Strip 190mm / Overlapping 40% and 80%




1 - Nomenclature / Parts list.....	p.2
2 - Coupe du bandeau / Cut of the bandeau.....	p.2
2 - Montage / Mounting.....	p.3

Cette notice comporte les instructions d'installation, d'utilisation et de maintenance.
Nous vous conseillons de la lire attentivement, et de la mettre à disposition de l'utilisateur.
This instructions manual includes the mounting, utilization and the maintenance instructions.
We recommend to read this carefully and to place it at the user's disposal

Juillet 2011

N° NM2620-A


1 - NOMENCLATURE / PARTS LIST



A	Bandeau de suspension <i>Bandeau</i>
B	Crochet <i>Hook</i>
C	Lanière <i>Strip</i>

(Vis et rondelles non fournies
Screws and washers not supplied)

2 - COUPE DU BANDEAU / CUT OF THE BANDEAU



LANIERES 190 STRIPS 190




R=40%						R=80%					
N°	J	F	G	Nb lanières Nb strips	H	N°	J	F	G	Nb lanières Nb strips	H
1	1090	1090	1090	7	0	1	1090	865	865	7	225
2	1540	1390	1390	9	150		1090	1090	1090	9	0
3	1990	1690	1690	11	300	2	1540	1315	1315	11	225
	1990	1990	1990	13	0		1540	1540	1540	13	0
4	2440	2290	2290	15	150	3	1990	1765	1765	15	225
	2890	2590	2590	17	300		1990	1990	1990	17	0
5	2890	2890	2890	19	0	4	2440	2215	2215	19	225
	3340	3190	3190	21	150		2440	2440	2440	21	0
6	3790	3490	3490	23	300	5	2890	2665	2665	23	225
	3790	3790	3790	25	0		2890	2890	2890	25	0
7	6000	6000	6000	39	0	6	3340	3340	3340	29	0
							3790	3565	3565	31	225
8	6000	6000	6000	51	0	7	3790	3790	3790	33	0
							6000	6000	6000	51	0

R = Recouvrement
R = Overlapping

3 - MONTAGE / MOUNTING




► Fixation du bandeau sur l'huissérie / Fixing the bandeau on the frame

Exemple de montage des vis de fixation du bandeau de suspension :
Mounting example fixing screws on the bandeau:






► Accrochage des lanières sur le bandeau / Hanging up the strips on the bandeau

Recouvrement 40%
Overlapping 40%



Recouvrement 80%
Overlapping 80%




Nota :

Les lanières d'extrémité sont orange pour les rideaux avec lanières épaisseur 2mm "positif".

Nota:

The end strips are orange for the curtains with strips of 2mm thickness "positive".

► **Couper les lanières à la hauteur désirée**
Cut strip to required length.



FERMOD®



75, rue de Richelieu - 75002 PARIS - FRANCE
Tél. : 01 42 96 94 06 - Fax : 01 42 86 84 51

<http://www.fermod.com> - e-mail : contact@fermod.com

Siège Social : Senlis (Oise) - Société Anonyme au capital de 1 004 400 Euros
RCS Compiègne B 301 468 211 - Siret 301 468 211 00018 - APE 2572Z

DISTRIBUTEUR
DISTRIBUTOR